

### Caratteristiche tecniche

E' un sistema integrato e continuo di sedute e tavoli, componibili in linea retta, in curva, su gradoni o su pavimenti inclinati.

Le travi portanti sono in estruso di alluminio anodizzato dotate di canaline continue per il fissaggio degli elementi del banco, questo consente una modularità a passo variabile senza necessità di forature prestabilite.

### Tipologie modelli

Banco prima fila con piano di scrittura ribaltabile o fisso.

Banco fila intermedia con piano di scrittura ribaltabile o fisso e sedile ribaltabile.

Banco fila terminale con sedile ribaltabile.

### Componenti

#### Barre

Barre orizzontali in estruso di alluminio anodizzato nei colori nero e argento: barra superiore e barra inferiore di sezione quadrata arrotondata, entrambe dotate di particolari nervature interne e solchi esterni che consentono il posizionamento ed il fissaggio di montanti, piani di scrittura e piedi senza forature prestabilite, modularità a passo variabile

#### Montanti

Montanti in profilato di lamiera d'acciaio stampata e verniciata, dotati alle estremità di piastre per l'aggancio alle barre.

#### Piedi

Piedi in lamiera d'acciaio stampata predisposti per il fissaggio a pavimento, completi di carter di chiusura in tecnopolimero di colore argento o nero.

Tutte le strutture in acciaio sono verniciate a polveri epossipoliestere antigraffio colore argento semi-opaco, nero semi-opaco RAL 9005.

I piedi di inizio e fine fila sono sempre fissati in linea con i montanti.

Interasse tra i posti regolabile: minimo 51 cm.

#### Pannelli prima fila (lunghi fino a terra)

Pannelli singoli in verticale, lunghi fino a terra, per composizioni in linea retta o in curva.

- multistrato con finitura bilaminato HPL faggio, rovere, rovere grigio, eucalipto, grafite, argento.

- multistrato con finitura in legno di faggio, rovere, rovere grigio, eucalipto trattato con verniciatura poliuretanica trasparente, con caratteristiche antiriflesso, antiscivolo e antigraffio.

## Sedili e schienali fila intermedia e terminale

- In multistrato con finitura in bilaminato HPL faggio, rovere, rovere grigio, eucalipto, grafite, argento.

- In multistrato con finitura in legno di faggio, rovere, rovere grigio, eucalipto trattato con verniciatura poliuretanica trasparente, con caratteristiche antiriflesso, antiscivolo e antigraffio.

- Imbottiti, con imbottitura maggiorata standard, con supporto interno in multistrato e imbottitura in poliuretano espanso.

Meccanismo sedile ribaltabile con ritorno automatico ammortizzato, dotato di piastra di supporto e piastra di aggancio alla trave in acciaio stampato, meccanismi di rotazione del sedile e piastra di supporto in lamiera di acciaio stampata, verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio colore argento semi-opaco, nero semi-opaco RAL 9005.

Nelle installazioni su gradoni l'altezza dello schienale varia in base all'altezza dei gradoni.

## Piano di scrittura ribaltabile per file diritte e in curva

A scomparsa con movimento antipanico.

Ripiano in truciolare bilaminato HPL faggio, rovere, rovere grigio, eucalipto, grafite, argento, nero, bordo ABS in tinta, spessore 14 mm.

Dimensione ripiano 45 x 30 cm (su richiesta è disponibile anche con profondità maggiorata).

Il piano di scrittura ribaltabile è fissato su trave estrusa continua che non richiede modularità prestabilita (anche nella versione in curva).

Elementi di supporto e guide in pressofusione di alluminio verniciate.

Scorrimento del piano su guarnizioni in materiale autolubrificante con ammortizzatori di fine corsa in gomma.

## Piano di scrittura fisso

In truciolare bilaminato HPL faggio, rovere, rovere grigio, eucalipto, grafite, argento, nero bordo in ABS a spigoli smussati.

Spessore 30 mm., profondità 30 cm.

Supporti costituiti da staffe metalliche verniciate.

Su richiesta è disponibile anche con profondità maggiorata.

## Accessori

Braccioli (per versione con piano di scrittura ribaltabile) con struttura in tubolare e lamiera di acciaio verniciati colore argento semi-opaco, nero semi-opaco RAL 9005; poggia braccio in legno massello nelle finiture faggio, rovere, rovere grigio, eucalipto o imbottito.

Cestello porta-oggetti con struttura in piatto d'acciaio spessore mm 2 verniciata colore argento semi-opaco, nero semi-opaco RAL 9005.

Barra interfila per installazioni senza fissaggio a pavimento.

Numerazione posto.

Elemento di identificazione fila.

Predisposizione per l'elettrificazione e il cablaggio dei dati (presa elettrica su richiesta).

Collaudi secondo norme europee.