

LAMM

Conference & Education

Conference & Education Collections

Contents

Company	p. 2
Conference	p. 12
Genya	p. 14
L213	p. 28
Mura	p. 44
C100	p. 62
C900	p. 82
Tulip	p. 92
M100	p. 102
Tail	p. 116
Unica	p. 126
Futura	p. 138
F50	p. 148
On Time	p. 158
T200	p. 168
Education	p. 176
Blade	p. 178
ST12-13	p. 194
Runner	p. 206
E4000	p. 220
E5000	p. 234
Q3000	p. 248
Finishes	p. 260
Main references	p. 276
Prizes and recognitions	p. 278

Qualità e Innovazione Made in Italy

LAMM dal 1959 produce e installa in tutto il mondo sistemi di sedute per sale conferenza, auditorium, università, cinema, teatri e spazi pubblici.

La capacità progettuale, l'ingegnerizzazione e l'organizzazione produttiva permettono all'azienda di rispondere con flessibilità alle esigenze di architetti e committenti, offrendo una vasta gamma di prodotti di serie e soluzioni parzialmente o interamente custom.

Il nuovo logo aziendale e il nuovo show-room esprimono con eloquenza il profondo processo di evoluzione avviato da LAMM all'insegna dell'innovazione delle linee produttive, delle politiche di qualità, dello sviluppo di prodotti capaci di coniugare design esclusivo ed elevato contenuto tecnico, nonché dell'introduzione di nuove finiture nel campo delle essenze, dei tessuti, dei rivestimenti e dei cicli di verniciatura.

L'intero processo, dalla progettazione alla produzione, è realizzato in Italia. L'innovazione abbinata alla qualità artigianale dei prodotti, la cura di ogni dettaglio e la creatività sono valori che negli anni sono stati riconosciuti con numerosi premi internazionali.

L'impegno di LAMM si concretizza anche nell'attenzione che l'azienda rivolge all'ambiente con processi produttivi eco compatibili e sostenibili. La qualità LAMM è attestata dalla conformità alle più importanti certificazioni nazionali e internazionali di prodotto, di processo e di rispetto ambientale.



Made in Italy Quality and Innovation

Since 1959, LAMM has been producing and installing seating systems for conference rooms, auditoriums, universities, cinemas, theatres and community facilities throughout the world.


Its design capacity, engineering and production organisation allow the company to be flexible in meeting the needs of architects and clients, offering an extensive range of standard products and partially or entirely bespoke solutions.

The new company logo and show-room eloquently convey the thorough evolution process initiated by LAMM, focused on the innovation of its product lines, quality policies, the development of products able to merge exclusive designs with high technical content, as well as the introduction of new finishes for woods, fabrics, upholstery and painting cycles.

The entire process, from design to production, is carried out in Italy. Innovation fused with artisan quality products, attention to detail and creativity are the values that have led to numerous international awards over the years.

LAMM's commitment is also expressed through the company's environmental awareness, demonstrated by its eco-friendly and sustainable production processes. LAMM quality is confirmed by its compliance with the most important national and international certification for products, processes and environmental protection.





Conference and Education

Risposte esclusive per ambienti complessi

Per LAMM il design non è mai un semplice esercizio di stile, ma la capacità di comprendere e tradurre in prodotti iconici le complesse esigenze del mercato.

In primo piano gli ambienti Conference ed Education, dove ha saputo sviluppare sistemi che hanno contribuito all'evoluzione dell'intero settore.

In questo campo LAMM vanta un'esperienza di livello assoluto che spazia dalle poltrone ai banchi didattici, attraverso una vasta proposta di collezioni a catalogo, così come di soluzioni personalizzate.

Un approccio che si traduce in prodotti caratterizzati dalla capacità di unire al raffinato design innovative soluzioni tecnologiche, una esclusiva sensibilità nella scelta e nella lavorazione dei materiali, una elevata attenzione rivolta ai livelli di comfort, ergonomia, flessibilità d'uso, qualità, sicurezza e durabilità.

Il lunghissimo elenco di prestigiose realizzazioni internazionali rendono la migliore testimonianza di questa esperienza.

A completare l'offerta i sistemi dinamici a scomparsa delle poltrone e in assoluta esclusiva dei banchi didattici, per l'organizzazione autoadattativa e polifunzionale degli spazi conferenze. Soluzioni intelligenti, completamente automatizzate, capaci di mutare in pochi attimi la configurazione e la destinazione d'uso delle sale, trasformandole in luoghi pronti ad accogliere funzioni differenti, all'insegna della flessibilità e della razionalizzazione.

Exclusive solutions for complex spaces

At LAMM, design is never merely a simple stylistic exercise, but rather the ability to recognise and transform complex market needs into iconic products.

Conference and Education spaces are front and centre, it is here that LAMM has been able to create systems that have contributed to the development of the entire sector.

LAMM has a long-standing experience in this field, which ranges from armchairs to study benches and includes a wide selection of catalogue collections, as well as bespoke solutions. This is an approach which results in products distinguished by their capacity to merge innovative technical solutions with stylish designs, innate understanding in selecting and crafting materials and a strong focus on comfort, ergonomics, flexibility of use, quality, safety and durability.


The lengthy list of prestigious international projects is the best testimony to this experience.

The dynamic foldaway seating systems and utterly exclusive study benches round out the offer, providing solutions for auto-adaptive and multifunctional organisation of conference spaces. Intelligent, fully automated solutions that can change the set-up and use of rooms in just a few seconds, transforming them into spaces ready to be used for different purposes, all designed around flexibility and streamlining.

Personalizzazione

Pezzi unici di serie

Il processo produttivo messo a punto da LAMM consente di beneficiare ai più alti livelli della elevata costanza qualitativa dei cicli a sofisticata tecnologia unita al valore aggiunto della sensibilità e della maestria artigianale del Made in Italy. Grazie a questo connubio e alla capacità di interpretare le esigenze dell'interior design contemporaneo, LAMM è in grado di assecondare gli obiettivi di flessibilità e personalizzazione espressi dalla singolarità di ogni intervento sia modificando e adattando i propri sistemi di seduta e di banchi studio sia sviluppando soluzioni originali e inedite.




Custom study bench for
La Maison du Savoir, Campus Belval Esch-sur-Alzette - Luxembourg


Customisation


Unique standard pieces

The production process developed by LAMM provides superior benefits, such as consistent high quality in production cycles and sophisticated technology, combined with the added value that stems from the innate understanding and craftsmanship that imbues Made in Italy excellence. Thanks to this combination and its ability to interpret the needs of contemporary interior design, LAMM can meet the flexibility and customisation objectives expressed in the uniqueness of each project by modifying and adapting its seating systems and study benches and developing original, innovative solutions.




Custom armchair for
La Biennale di Venezia, New Sala Darsena - Venice, Italy







Pedane e tribune fisse
Fixed tribunes and platforms



Tribune telescopiche
Telescopic tribunes



Sistemi a scomparsa
Hiding seating systems



Sistemi a scomparsa su binario
Sliding seating systems

Sistemi speciali fissi e a scomparsa


Qualità underground

La visione di LAMM legata alla qualità globale nell'allestimento delle aule universitarie e delle sale conferenze e per spettacoli, ha condotto alla messa a punto di una completa serie di sistemi di pedane e tribune fisse, alle quali si aggiunge una articolata offerta di sistemi speciali capaci, attraverso semplici operazioni automatizzate, di trasformare in pochi istanti gli ambienti, rendendoli disponibili ad altre funzioni d'uso. I sistemi comprendono pavimenti volventi (le poltrone ruotano e scompaiono completamente sotto il piano di calpestio), pedane e gradinate telescopiche (le poltrone vengono raccolte e compattate lungo una parete), dispositivi su binario incassato a pavimento (le file di poltrone scorrono e si compattano orizzontalmente sotto il palco o in appositi volumi di contenimento).

Special fixed and hidden systems

Underground quality

LAMM's vision for a global standard in fittings for university lecture halls, conference rooms and performance spaces led it to design a complete series of fixed tribunes and platforms. These are complemented by a wide range of special systems that can transform the spaces in just a few seconds through simple automated actions and make them available for other uses. These systems include rolling flooring (seats rotate and fully conceal beneath the flooring), tribunes and telescopic terraced steps (seats are collected and compacted along the wall), devices on tracks set into the floor (the rows of seats slide and compact horizontally beneath the stand or in specific storage spaces).



Acustica

The sound of silence

Il comfort acustico è elemento qualitativo essenziale per il buon funzionamento di un'aula, una sala conferenze, un luogo di spettacolo. Per raggiungere ai massimi livelli questo risultato LAMM è in grado di fornire ad architetti e progettisti un servizio dedicato, articolato su due specifici campi d'azione: la specializzazione dei suoi sistemi di sedute, peraltro già concepiti per fornire adeguate prestazioni in questo senso e, non secondariamente, l'allestimento complessivo degli ambienti finalizzato al conseguimento dei più elevati obiettivi di comfort avvalendosi del know-how e dell'esperienza messi a disposizione dalla Caruso Acoustic®, divisione altamente qualificata nella produzione di pannelli fonoassorbenti.

Acoustics

The sound of silence

Acoustic comfort is a key element for the proper functioning of a classroom, conference room or performance space. In order to achieve the highest levels of acoustic comfort, LAMM can provide architects and designers with a dedicated service divided into two specific action areas: the specialisation of its seating systems, which have already been designed to offer sufficient performance in this area and, last but not least, the total space outfitting conceived to offer the highest levels of comfort, making use of the expertise provided by Caruso Acoustic®, division highly specialised in the production of sound-absorbing panels.



Multimedialità

Integrazione smart

Banchi studio, poltrone e sistemi di sedute sono sviluppati per favorire la massima integrazione e sinergia con tutti i sistemi di multimedialità che oggi concorrono alle attività educational e conference. Il concept messo a punto da LAMM è di tipo inclusivo e a elevata flessibilità, con cablaggi totalmente integrati e protetti, flessibili, adattabili e personalizzabili alle più diverse esigenze. Gli stessi dispositivi di interconnessione risultano perfettamente coerenti col design d'insieme, oltre che di facile e intuitivo impiego.

Multimedia

Smart integration

Study benches, armchairs and seating systems are designed to promote maximum integration and synergy with all multimedia systems used nowadays in educational and conference activities. The concept developed by LAMM is inclusive and highly flexible, featuring totally integrated, protected and flexible wiring that can be adapted and customised to a wide range of needs. The interconnection devices go perfectly with the overall design, and are also easy and intuitive to use.



Conference

Genya

Dante Bonuccelli



Ergonomia e comfort

Schiene dotato di molleggio e dispositivo di supporto lombare, che si assesta con un movimento sincronizzato all'apertura del sedile. Imbottitura a densità differenziata, che assicura un elevato senso di benessere.

Ergonomics and comfort

The backrest has a lumbar support that is adjusted through a synchronized movement at the opening of the seat. Different densities of padding, to ensure a feeling of great well-being.




Struttura

Solido e di elevate qualità tecniche, il telaio portante interno, in metallo verniciato, viene fissato direttamente alla pavimentazione, eliminando qualsiasi appoggio a vista.
L'installazione può avvenire su piano orizzontale, inclinato o su gradoni, in file diritte o in curva (su progetto).

Structure

Solid and with high technical qualities, the internal load-bearing frame, made of painted metal, is fixed directly to the flooring, eliminating any visible support. Installation can be on horizontal flooring, sloped flooring or on steps, in straight or curved rows (according to project).





Design e tecnologia

Poltrona definita da un raffinato design minimalista associato a innovative soluzioni tecnologiche. Nella configurazione chiusa presenta una forma compatta, con tutti i componenti celati nel volume. Sedile e braccioli si aprono con movimento sincronizzato (brevettato) a chiusura ammortizzata.

Design and technology

Armchair with an elegant minimalist design associated with innovative technological solutions. When closed it has a compact shape, with all its components contained within the volume. Seat and arms open with a (patented) synchronised movement and cushioned closure.



Sistema a scomparsa

Installabile con l'innovativo sistema a scomparsa *Floor Technology* che, in breve tempo, nasconde la seduta in posizione orizzontale sotto il pavimento.

Hidden system

It can be installed with the innovative *Floor Technology* foldaway system that, in a very short time, hides the seat in a horizontal position under the flooring.



CNA
Rome, Italy



Luigi Bocconi University
Milan, Italy

22



23



Finiture - Finishes

*Textures p. 260

Sedile, Schienale, Pannelli laterali, Braccioli
Seat, Backrest, Side panels, Arms

Accessori: Retro-schienale
Accessories: Rear backrest

Accessori: Tavolino retro-schienale
Accessories: Backrest table

Accessori: Griglia in metallo impianto
areazione
Accessories: Metal grille for aeration
system

Tessuti
Fabrics

Inca
King
Trevi
Revive 1
Extrema Au
Dualcycle Net
Luna CS
Remix 2
Steelcut Trio 2
Pelle - Leather

Inca
King
Trevi
Revive 1
Extrema Au
Dualcycle Net
Luna CS
Remix 2
Steelcut Trio 2
Pelle - Leather

Laminati HPL
HPL Laminates

Rovere grigio - Grey oak
Eucalipto - Eucalyptus
Nero - Black







Legno verniciato
Painted wood

Rovere grigio - Grey oak
Eucalipto - Eucalyptus

Vernici
Paints

Su richiesta - On request

Dimensioni - Dimensions



Accessori - Accessories



Elemento di identificazione fila e numerazione posto
Row identification element and seat numbering



Predisposizione nella base per dispositivi di aerazione
Provision in the base for ventilation devices




Retro-schiene in legno verniciato
Painted wood backrest panel



Predisposizione per sistema audio/video integrato nello schienale
Provision for an integrated audio/video system in the backrest



Predisposizione per l'elettrificazione (presa elettrica su richiesta)
Provision for electric power supply (socket on demand)



Tavolino retro-schiene ribaltabile con movimento anti-panico
Backrest tip-up table with anti-panic movement

L213

R & D LAMM





Design razionale

Poltrona che si qualifica per lo studio dei particolari, il design essenziale, la linearità e la compostezza dei moduli. Aspetti compositivi che la valorizzano sia nella vista frontale che posteriore rendendola adatta a qualsiasi ambiente architettonico.

Versatilità e attrezzabilità

Fiancata portante inclinata o diritta con struttura metallica interna, completamente imbottita e rivestita oppure in legno; disponibile anche con spessore maggiorato e tavoletta ribaltabile a scomparsa. Retro-schienale accessoriabile con tavolino di servizio.

Rational design

An armchair that stands out for the attention to details, the essential design, the linear appearance and the neatness of its units. All aspects of composition that enhance both the front and rear view, making the L213 suitable for any architectural environment.

Versatility and equipment

Inclined or straight bearing side with internal metal structure, fully padded and covered or made of wood; available with increased thickness and tip-up foldaway writing tablet. The rear backrest can be fitted with a service table.





32

Sedile e schienale
Sedile ribaltabile a gravità e schienale con struttura interna in multistrato e imbottitura in schiuma poliuretanica sagomata indeformabile, a combustione ritardata. Retro-schiendale in multistrato a vista oppure imbottito e rivestito. Fissaggio a pavimento mediante piede di ancoraggio coperto da un carter metallico verniciato. L'installazione può avvenire su piano orizzontale, inclinato o su gradoni, in file diritte o in curva.




Ergonomia e comfort
L'inclinazione coordinata di sedile e schienale definisce una condizione di seduta molto confortevole e rilassante, studiata per favorire una permanenza prolungata nel tempo.

Seat and backrest
Gravity tip-up seat and backrest with plywood internal structure and padding in flame-retardant, non-deformable, shaped polyurethane foam. Visible plywood or padded and covered rear backrest. Floor fixing by means of an anchoring foot encased in a painted metal collar. Installation on horizontal and inclined floors or on steps, in straight or curved rows.


Ergonomics and comfort
The coordinated inclination of seat and backrest makes sitting extremely comfortable and relaxing, designed to foster the time spent on the armchair.

33



Sistema a scomparsa

Installabile con l'innovativo sistema a scomparsa *Floor Technology* che, in breve tempo, nasconde la seduta in posizione orizzontale sotto il pavimento.



Hidden system

It can be installed with the innovative *Floor Technology* foldaway system that, in a very short time, hides the seat in a horizontal position under the flooring.



Astaldi S.p.A.
Rome, Italy



Tour Incity
Lyon, France

36



37

Finiture - Finishes

*Textures p. 260

Sedile, Schienale
Seat, Backrest

Fiancate, Retro-schieneale
Sides, Rear backrest

Collarino copri piede
Foot cover collar

Accessori: Tavolino retro-schieneale
Accessories: Backrest table

Accessori: Pannello sotto-sedile
Accessories: Under seat panel

Accessori: Tavoletta di scrittura
Accessories: Writing tablet

Tessuti
Fabrics

Inca
King
Trevi
Revive 1
Extrema Au
Dualcycle Net
Luna CS
Remix 2
Steelcut Trio 2
Pelle - Leather

Laminati HPL
HPL Laminates

Rovere grigio - Grey oak
Eucalipto - Eucalyptus
Nero - Black

Legno verniciato
Painted wood

Rovere - Oak
Rovere grigio - Grey oak
Eucalipto - Eucalyptus

Vernici
Paints

Nero - Black
Argento - Silver
Bronzo - Bronze
Grafite - Graphite

HPL Stratificato
Stratified HPL

Tessuti
Fabrics

Accessori: Pannello sotto-sedile
Accessories: Under seat panel

Laminati HPL
HPL Laminates

Legno verniciato
Painted wood

Rovere - Oak
Rovere grigio - Grey oak
Eucalipto - Eucalyptus


Vernici
Paints

HPL Stratificato
Stratified HPL


Nero - Black

Dimensioni - Dimensions




L213 Fiancata standard inclinata o diritta - L213 with standard side (inclined or straight)



L213 Fiancata standard e maggiorata inclinata o diritta - L213 with standard and increased width side (inclined or straight)




L213 Fiancata maggiorata inclinata o diritta - L213 with increased width side (inclined or straight)



Accessori - Accessories



Pannello sotto-sedile in legno verniciato
Painted wooden under seat panel



Predisposizione per l'elettrificazione (presa elettrica su richiesta)
Provision for electric power supply (socket on demand)



Sistema che permette l'amovibilità delle poltrone, su ruote, in caso di non utilizzo
(per poltrone con piedi da fissare a pavimento in file diritte)
Accessory system allowing the armchairs to be moved, on castors, when not in
use (for armchairs with floor fixing feet, in straight rows)




Tavoletta di scrittura ribaltabile a scomparsa
Tip-up foldaway writing tablet



Tavolino di scrittura ribaltabile su base singola mod. T200
Tip-up writing table on single base mod. T200



Elemento di identificazione fila e numerazione posto
Row identification element and seat numbering



Predisposizione per dispositivi audio-video (su progetto)
Provision for audio/video devices (on project)



Tavolino retro-schiene ribaltabile con movimento anti-panico
Backrest tip-up table with anti-panic movement



Retro-schiene in legno verniciato
Painted wood backrest panel

Mura

Gino Gamberini





Forma e funzione

Poltrona ad assetto variabile, compatta ed elegante, progettata per auditorium e sale conferenze. Coniuga aspetti funzionali e ricerca formale, dimensioni ridotte e comfort elevato.

Form and function

Compact and elegant variable layout armchair, designed for auditoriums and conference halls. It combines functional aspects and formal research, reduced size and high comfort.





Compasso d'Oro

Mura, nella sua prima versione, ha vinto il prestigioso premio Compasso d'Oro ADI "per qualità formale e funzionale nella compiutezza dell'immagine".

Tecnologia invisibile

Sedile e schienale con struttura in multistrato. Imbottiture in poliuretano espanso indeformabile. Fiancata sostenuta da telaio di acciaio. Piede di ancoraggio a pavimento coperto da un carter metallico verniciato. L'installazione può avvenire su piano orizzontale, inclinato o su gradoni, in file diritte o in curva.


Compasso d'Oro

The first version of Mura won the prestigious Compasso d'Oro ADI Award "for its formal and functional quality in the image perfection".

Invisible technology

Seat and backrest with plywood internal structure. Non-deformable polyurethane foam padding. Side supported by a steel frame. Floor anchor foot covered by a painted metal collar. Installation on horizontal and inclined floors or on steps, in straight or curved rows.





Meccanismi innovativi

Dispositivo a gravità che, liberando il sedile, ne consente il ribaltamento con movimento ammortizzato. In sincrono, lo schienale si abbassa e si verticalizza riducendo le dimensioni di ingombro. Seduta e schienale sono dotati di meccanismo di traslazione ad assetto variabile per garantire all'utente il massimo comfort assumendo una posizione più eretta o distesa.

Innovative mechanisms

Gravity system which releases and tips up the seat with a cushioned movement. The backrest lowers and at the same time moves into a vertical position, reducing overall dimensions. Seat and backrest are fitted with variable layout transfer mechanism to guarantee maximum comfort for the user, who can sit in a more upright or relaxing position.



Tipologie

Versione standard con schienale e sedile chiuso allineati alle fiancate. Variante VIP con schienale più alto. Fiancata prodotta con due profondità, 29 e 45 cm. Base di appoggio a pavimento singola o su barra.

Versions

Standard version with backrest and closed seat aligned with sides. VIP version with higher backrest. Side produced in two depths, 29 and 45 cm. Single or beam-mounted floor base.



Finiture - Finishes

*Textures p. 260

Sedile, Schienale, Fiancate
Seat, Backrest, Sides

Tessuti
Fabrics

Inca
King
Trevi
Revive 1
Extrema Au
Dualcycle Net
Luna CS
Remix 2
Steelcut Trio 2
Pelle - Leather

Struttura: Collarino copri piede, Barra
Structure: Foot cover collar, Beam

Accessori: Tavoletta di scrittura
Accessories: Writing tablet

Vernici
Paints





Nero - Black
Argento - Silver
Bronzo - Bronze
Grafite - Graphite

HPL Stratificato
Stratified HPL





Nero - Black

Dimensioni - Dimensions





Mura "A"



Mura "A" su barra con piede centrale - Mura "A" on beam with central base




Mura "A" su barra - Mura "A" on beam




Dimensioni - Dimensions


Mura "A" Vip




Mura "B"




Mura "A" Vip su barra con piede centrale - Mura "A" Vip on beam with central base




Mura "B" su barra con piede centrale - Mura "B" on beam with central base



Mura "A" Vip su barra - Mura "A" Vip on beam









Mura "B" su barra - Mura "B" on beam



Dimensioni - Dimensions

Mura "B" Vip



Accessori - Accessories




Tavoletta di scrittura ribaltabile a scomparsa per fiancata da 45 cm.
Writing tablet, folding away into the 45 cm. side



Elemento di identificazione fila e numerazione posto
Row identification element and seat numbering









Predisposizione per l'elettrificazione (presa elettrica su richiesta)
Provision for electric power supply (socket on demand)









Sistema che permette l'amovibilità delle poltrone, su ruote, in caso di non utilizzo (per poltrone con piedi da pavimento in file diritte)
Accessory system allowing the armchairs to be moved, on castors, when not in use (for armchairs with floor fixing feet, in straight rows)

Mura "B" Vip su barra con piede centrale - Mura "B" Vip on beam with central base



Mura "B" Vip su barra - Mura "B" Vip on beam



C100

Baldanzi & Novelli





Fiancate

Fiancata a terra disponibile con profondità standard (34 cm) o maggiorata (44 cm). Pannelli laterali in due altezze con rivestimento in tessuto, in pelle o in essenze naturali e con telaio strutturale in acciaio a vista. Nella versione su barra le fiancate intermedie sono tamponate con pannelli laterali che si appoggiano sulla trave, mentre quelle iniziali possono anche arrivare fino a terra. L'installazione può avvenire su piano orizzontale, inclinato o su gradoni, in file diritte o in curva.

Poggia-braccio

Poggia-braccio riportato in massello di legno verniciato, coordinato alle fiancate, oppure interamente imbottito e rivestito in tessuto o pelle.

Sides

Floor-level side available in standard depth (34 cm) or increased depth (44 cm). Two-height side panels with fabric, leather or natural wood covering, with visible structural steel frame. In the beam-mounted version the intermediate sides are filled using side panels that rest on the beam, whereas the starting sides can reach the ground. Installation on horizontal and inclined floors or on steps, in straight or curved rows.

Armrest

Painted solid wood added armrest, coordinated with the sides, or fully padded and covered with fabric or leather.



Sedile e schienale

Sedile con dispositivo a gravità che ne consente il ribaltamento con movimento auto-frenante. Schienale, alto o basso, posizionabile con due diverse angolazioni per favorire sempre una perfetta visuale, sia in platea che in galleria.

Seat and backrest

A gravity device allows the seat to tip up with a cushioned movement. High or low backrest available with inclination at two different angles to enable a perfect view at all times, both in stalls or in galleries.

Personalizzazione

Poltrona qualificata da una serie di accessori funzionali, che consentono di personalizzare ogni intervento con soluzioni specifiche. Caratterizzata da un design nitido e lineare, esprime forti requisiti ergonomici di comfort.

Customisation

Armchair qualified by a series of functional accessories that enable each installation to be customised with specific solutions. Characterised by a straightforward design, this armchair provides high levels of ergonomic comfort and safety.





Tipologie

Prodotta sia con fiancata a terra che su barra, la poltrona si adatta a qualsiasi progetto (è disponibile anche un sistema accessorio per l'amovibilità delle poltrone). La versione su barra è disponibile anche con piedi anti-ribaltamento senza fissaggio a pavimento. La fiancata può essere completamente imbottita o in legno verniciato.

Versions

Produced both with floor-length side and on beam, the armchair is suitable for any project (an accessory system to move the armchairs is also available). The beam-mounted version is also available with anti-tilt feet that do not require floor fixing. The side can be fully padded or in painted wood.



Université Jussieu
Paris, France

Finiture - Finishes

*Textures p. 260

Sedile, Schienale Seat, Backrest	Fiancate Sides	Poggia-braccio riportato Added armrest	Struttura: Struttura portante a vista, Barra Structure: Visible bearing structure, Beam
-------------------------------------	-------------------	---	--

Tessuti Fabrics	Inca King Trevi Revive 1 Extrema Au Dualcycle Net Luna CS Remix 2 Steelcut Trio 2 Pelle - Leather	Inca King Trevi Revive 1 Extrema Au Dualcycle Net Luna CS Remix 2 Steelcut Trio 2 Pelle - Leather	Inca King Trevi Revive 1 Extrema Au Dualcycle Net Luna CS Remix 2 Steelcut Trio 2 Pelle - Leather
--------------------	--	--	--

Laminati HPL HPL Laminates			
-------------------------------	--	--	--

Legno verniciato Painted wood	Rovere - Oak Rovere grigio - Grey oak Eucalipto - Eucalyptus		
----------------------------------	--	--	--

Vernici Paints		Nero - Black Argento - Silver Bronzo - Bronze Grafite - Graphite	
-------------------	--	---	--

Poliuretano rigido Rigid polyurethane			
--	--	--	--

Legno massello verniciato Painted solid wood	Rovere - Oak Rovere grigio - Grey oak Eucalipto - Eucalyptus		
---	--	--	--

Accessori: Tavoletta di scrittura Accessories: Writing tablet	Accessori: Tavolino retro-schiene Accessories: Backrest table	Accessori: Pannello sotto-sedile, Pannello retro-schiene, Carter basso retro-schiene Accessories: Under seat panel, Backrest panel, Low guard for backrest
--	--	---

Tessuti Fabrics		
--------------------	--	--

Laminati HPL HPL Laminates	Rovere - Oak Rovere grigio - Grey oak Eucalipto - Eucalyptus	
-------------------------------	--	--

Legno verniciato Painted wood	Rovere - Oak Rovere grigio - Grey oak Eucalipto - Eucalyptus	
----------------------------------	--	--










Vernici Paints		
-------------------	--	--

Poliuretano rigido Rigid polyurethane	Nero - Black	
--	--------------	--







Legno massello verniciato Painted solid wood		
---	--	--

Dimensioni - Dimensions

C100 schienale basso - C100 with low backrest









o - C100 with low backrest









Dimensioni - Dimensions

C100 schienale alto - C100 with high backrest









C100 schienale alto - C100 with high backrest








Dimensioni - Dimensions

C100 su barra schienale basso - C100 on beam with low backrest






C100 su barra schienale basso - C100 on beam with low backrest










Dimensioni - Dimensions

C100 su barra schienale alto - C100 on beam with high backrest



C100 su barra schienale alto - C100 on beam with high backrest



Accessori - Accessories



Elemento di identificazione fila e numerazione posto
Row identification element and seat numbering



Predisposizione per l'elettrificazione (presa elettrica su richiesta)
Provision for electric power supply (socket on demand)



Pannello sotto-sedile in legno verniciato
Painted wood under seat panel



Tavoletta di scrittura ribaltabile a scomparsa
Tip-up foldaway writing tablet



Piede anti-ribaltamento per versione su barra
Anti-tilt foot with registers for version on beam




Sistema che permette l'amovibilità delle poltrone, su ruote, in caso di non utilizzo
(per poltrone con piedi da fissare a pavimento in file diritte)
Accessory system allowing the armchairs to be moved, on castors, when not in use (for armchairs with floor fixing feet, in straight rows)



Retro-schiene alto in legno verniciato
Painted wood high backrest panel



Carter retro-schiene basso in legno verniciato
Painted wood low backrest panel




Tavolino retro-schiene ribaltabile con movimento anti-panico
Backrest tip-up table with anti-panic movement



Tavolino di scrittura ribaltabile su base singola mod. T200
Tip-up writing table on single base mod. T200

C900

Baldanzi & Novelli





Sistema di chiusura sincronizzata

Il sistema brevettato di chiusura sincronizzata di sedile e schienale Sincro Lamm accentua la compattezza della poltrona riducendone l'ingombro, in modo da consentire maggiore libertà nei movimenti e una seduta più accogliente e confortevole.

Synchronised closure system

The seat and back patented synchronous closure system Sincro Lamm accentuates the armchair firmness while reducing the volume so as to allow greater freedom of movement and to provide a more welcoming and comfortable seat.

Comfort e design

Poltrona che si caratterizza per l'ergonomia, la funzionalità e il comfort. Qualificata da un design rigoroso ed essenziale, presenta una linea elegante e contenuti tecnici innovativi.

Comfort and design

Armchair characterised by its ergonomics, functionality and comfort. Qualified by a rigorous, essential design, it has an elegant line and innovative technical contents.

Sedile e schienale personalizzabili

Sedile e schienale con struttura in tubolare di acciaio e imbottitura in poliuretano espanso ignifugo. Schienale con cinghie elastiche ad elevata resistenza. Retro-schiene completamente imbottito o dotato di carter basso in legno. Sedile predisposto per accogliere nella parte inferiore un pannello in legno.

Customisable seat and backrest

Seat and backrest with tubular steel internal structure and fire-resistant, expanded polyurethane padding. Backrest with high resistance elastic belts available fully padded or supplied with a wood low guard. Seat designed to house a wooden panel on the underside.



Fiancata

Fiancata con struttura interna in acciaio ricoperta da pannelli in MDF, con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo e rivestimento in tessuto o pelle. Poggia-braccio imbottito o riportato in legno verniciato o rivestito. Disponibile anche con tavoletta ribaltabile a scomparsa. Piedi di ancoraggio a pavimento in acciaio verniciato. L'installazione può avvenire su piano orizzontale, inclinato o su gradoni, in file diritte o in curva.

Side

Side with steel internal structure covered with MDF panels, padding in fire-resistant, expanded polyurethane with fabric or leather covering. Padded or added painted wood or upholstered armrest. Also available with tip-up foldaway writing tablet. Floor anchoring feet in painted steel. Installation on horizontal and inclined floors or on steps, in straight or curved rows.










Finiture - Finishes

*Textures p. 260

	Sedile, Schienale, Fiancate Seat, Backrest, Sides	Poggia-braccio riportato Added Armrest	Accessori: Tavoletta di scrittura Accessories: Writing tablet	Accessori: Carter retro-schienale, Pannello sotto-sedile Accessories: Backrest guard, Under seat panel
Tessuti Fabrics	Inca King Trevi Revive 1 Extrema Au Dualcycle Net Luna CS Remix 2 Steelcut Trio 2 Pelle - Leather	Inca King Trevi Revive 1 Extrema Au Dualcycle Net Luna CS Remix 2 Steelcut Trio 2 Pelle - Leather		
Vernici Paints				
Legno verniciato Painted wood			Rovere - Oak Rovere grigio - Grey oak Eucalipto - Eucalyptus	
HPL Stratificato Stratified HPL		Nero - Black		
Legno massello verniciato Painted solid wood			Rovere - Oak Rovere grigio - Grey oak Eucalipto - Eucalyptus	

Dimensioni - Dimensions



Accessori - Accessories



Tavoletta di scrittura ribaltabile a scomparsa
Tip-up foldaway writing tablet




Pannello sotto-sedile in legno verniciato
Painted wood under seat panel



Predisposizione per l'elettrificazione (presa elettrica su richiesta)
Provision for electric power supply (socket on demand)



Elemento di identificazione fila e numerazione posto
Row identification element and seat numbering



Carter retro-schiene basso in legno verniciato
Painted wood low backrest panel



Sistema che permette l'amovibilità delle poltrone, su ruote, in caso di non utilizzo
(per poltrone con piedi da fissare a pavimento in file diritte)
Accessory system allowing the armchairs to be moved, on castors, when not in use (for armchairs with floor fixing feet, in straight rows)

Tulip

Bartoli Design





Caratteristiche

Funzionalità

Regolazione del bracciolo

Il bracciolo può essere regolato in altezza e angolo.

Regolazione della schienale

La schienale può essere regolata in altezza e angolo.

Regolazione del sedile

Il sedile può essere regolato in altezza e angolo.

Regolazione dei poggiapiedi

I poggiapiedi possono essere regolati in altezza e angolo.

Regolazione del girello

Il girello può essere regolato in altezza e angolo.

Regolazione del girello

Il girello può essere regolato in altezza e angolo.

Regolazione del girello

Il girello può essere regolato in altezza e angolo.

Regolazione del girello

Il girello può essere regolato in altezza e angolo.

Regolazione del girello

Il girello può essere regolato in altezza e angolo.

Regolazione del girello

Il girello può essere regolato in altezza e angolo.

Regolazione del girello

Il girello può essere regolato in altezza e angolo.

Regolazione del girello

Il girello può essere regolato in altezza e angolo.

Regolazione del girello

Il girello può essere regolato in altezza e angolo.

Regolazione del girello

Il girello può essere regolato in altezza e angolo.

Regolazione del girello

Il girello può essere regolato in altezza e angolo.

Regolazione del girello

Il girello può essere regolato in altezza e angolo.

Regolazione del girello

Il girello può essere regolato in altezza e angolo.

Regolazione del girello

Il girello può essere regolato in altezza e angolo.

Caratteristiche

Design

Profilo

Il profilo è compattamente arrotondato.

Colore

È disponibile in diversi colori.

Materiale

È realizzata in tessuto.

Base

È realizzata in metallo.

Poggiapiedi

Sono regolabili in altezza e angolo.

Girello

È regolabile in altezza e angolo.

Braccioli

Sono regolabili in altezza e angolo.

Sedile

È regolabile in altezza e angolo.

Poggiapiedi

Sono regolabili in altezza e angolo.

Girello

È regolabile in altezza e angolo.

Braccioli

Sono regolabili in altezza e angolo.

Sedile

È regolabile in altezza e angolo.

Poggiapiedi

Sono regolabili in altezza e angolo.

Girello

È regolabile in altezza e angolo.

Braccioli

Sono regolabili in altezza e angolo.

Sedile

È regolabile in altezza e angolo.

Poggiapiedi

Sono regolabili in altezza e angolo.

Girello

È regolabile in altezza e angolo.

Innovativo sistema di apertura

Abbassando il sedile anche i braccioli vengono trascinati nella stessa posizione, grazie all'innovativo sistema di apertura sincronizzata. Il ritorno ammortizzato del sedile chiude automaticamente anche i braccioli condivisi con altre postazioni solo se questi non sono in uso.

Innovative opening system

When the seat is lowered, the arms are also brought down into the same position, thanks to the synchronised innovative opening system. The cushioned return of the seat also closes automatically the arms shared with other seats, only when they are not in use.

Comfort e design

Poltrona progettata per soddisfare elevate prestazioni funzionali e di comfort; qualificata a livello di design da un profilo compatto e arrotondato che ne favorisce l'inserimento in ambiti architettonici diversificati.

Comfort and design

Designed to satisfy demanding functional and comfort requirements, this armchair is formally qualified by a compact, rounded contour which facilitates its inclusion in different architectural settings.

Struttura e materiali

Sedile, schienale e braccioli con struttura interna in tubolare di acciaio, imbottitura di poliuretano espanso schiumato a freddo, indeformabile, a combustione ritardata e rivestimento in pelle o tessuto. Barra portante in tubo di acciaio verniciato, base in tubolare metallico, rivestita da carter in ABS in colore coordinato alla barra.

Structure and materials

Seat, backrest and arms with tubular steel internal structure, padding in flame-retardant, cold-moulded, non-deformable polyurethane foam, with leather or fabric covering. Support beam in painted tubular steel, support base in tubular metal, covered with an ABS guard colour-coordinated with the beam.



Tipologie

Versione singola con doppio bracciolo e su barra a formare file diritte con basi portanti fissate a pavimento mediante piede di ancoraggio nascosto da carter in ABS verniciato. L'installazione può avvenire su piano orizzontale, inclinato o su gradoni, in file diritte.



Versions

Beam-mounted or single version with double arm, arranged in straight rows with floor fixed, load-bearing bases by means of an anchor foot covered by a painted ABS collar. Installation on horizontal and inclined floors or on steps, in straight rows.



West Plaza
Paris, France

Finiture - Finishes

*Textures p. 260

Sedile, Schienale, Braccioli
Seat, Backrest, Arms

Struttura: Barra, Base d'appoggio singola
Structure: Beam, Single support base

Accessori: Tavoletta di scrittura
Accessories: Writing tablet

Tessuti
Fabrics

Inca
King
Trevi
Revive 1
Extrema Au
Dualcycle Net
Luna CS
Remix 2
Steelcut Trio 2
Pelle - Leather

Vernici
Paints




Nero - Black
Argento - Silver
Grafite - Graphite

Termoplastica
Thermoplastic




Nero - Black

Dimensioni - Dimensions

Tulip su base singola - Tulip on single base



Tulip su barra - Tulip on beam



Accessori - Accessories



Tavoletta di scrittura ribaltabile con movimento anti-panico

Tip-up writing tablet with anti-panic movement



Elemento di identificazione fila e numerazione posto

Row identification element and seat numbering

M100

R & D LAMM





Design essenziale
Poltrona che si caratterizza per il design equilibrato ed essenziale, in grado di offrire configurazioni personalizzate anche per allestimenti complessi. Disponibile in più versioni, la possibilità di combinare liberamente componenti e accessori permette di soddisfare esigenze funzionali diverse.

Design essenziale

Poltrona che si caratterizza per il design

equilibrato ed essenziale, in grado di

offrire configurazioni personalizzate anche

per allestimenti complessi. Disponibile in

più versioni, la possibilità di combinare

liberamente componenti e accessori

permette di soddisfare esigenze funzionali

diverse.

Essential design

Armchair characterized by a balanced, essential design, capable of offering customised solutions also for complex set-ups.

The possibility of combining components

and accessories (in several versions) freely

enables to meet different functional needs.

Comfort e compattezza

Leggermente sagomati, per accogliere in modo confortevole, schienale e sedile si compattano in modalità chiusa, rientrando perfettamente all'interno delle fiancate

che sono disponibili con lunghezza fino a terra nella versione "Standard" e corte nella

versione "Large" su base singola.

Comfort and compactness

Slightly shaped to offer a comfortable seating, the backrest and seat come together when closed, fitting perfectly into the sides, which are available with floor-length sides for the "Standard" version and with short sides for single-base "Large" version.



Standard

Large

Fiancate

Fiancate lunghe o corte (nella versione su base singola) con struttura portante interna in acciaio e cassonetto imbottito e rivestito oppure in legno. L'installazione può avvenire su piano orizzontale, inclinato o su gradoni, in file diritte o in curva.

Sides

Long or short sides (on single-base version) with steel internal load-bearing structure with padded covered or wood box. Installation on horizontal and inclined floors or on steps, in straight or curved rows.



Sedile e schienale

Sedile e schienale con struttura in multistrato, imbottitura in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata e rivestimento in tessuto o pelle. Dispositivo a gravità che consente il ribaltamento del sedile con movimento ammortizzato. Schienale fornito in due angolazioni coordinate al sedile per favorire sempre una perfetta visuale, sia in platea che in galleria.

Seat and backrest

Seat and backrest with plywood structure and fire-retardant, non-deformable expanded polyurethane padding, with fabric or leather covering. Gravity device allowing the seat to tilt with a cushioned movement. Backrest supplied with two different angles coordinated with the seat, to facilitate a perfect view at all times, both in stalls and in galleries.



MI.CO, Milan Convention Center
Milan, Italy

Finiture - Finishes

*Textures p. 260

Sedile, Schienale
Seat, Backrest

Fiancate
Sides

Struttura: Base d'appoggio singola, Collarino copri piede
Accessori: Cilindro forato di aerazione
Structure, Single support base, Foot cover collar
Accessories: Perforated ventilation cylinder

Tessuti
Fabrics

Inca
King
Trevi
Revive 1
Extrema Au
Dualcycle Net
Luna CS
Remix 2
Steelcut Trio 2
Pelle - Leather

Laminati HPL
HPL Laminates

Legno verniciato
Painted wood

Vernici
Paints

HPL Stratificato
Stratified HPL

Accessori: Tavoletta di scrittura
Accessories: Writing tablet

Accessori: Tavolino retro-schiene
Accessories: Backrest table

Accessori: Pannello sotto-sedile, Carter basso retro-schiene
Accessories: Under seat panel, Low backrest guard

Tessuti
Fabrics

Inca
King
Trevi
Revive 1
Extrema Au
Dualcycle Net
Luna CS
Remix 2
Steelcut Trio 2
Pelle - Leather

Laminati HPL
HPL Laminates

Rovere - Oak
Rovere grigio - Grey oak
Eucalipto - Eucalyptus
Nero - Black

Legno verniciato
Painted wood

Rovere - Oak
Rovere grigio - Grey oak
Eucalipto - Eucalyptus







Vernici
Paints

HPL Stratificato
Stratified HPL








Nero - Black

Dimensioni - Dimensions

M100 Standard



M100 Large su base singola - M100 Large on single base



Accessori - Accessories



Elemento di identificazione fila e numerazione posto
Row identification element and seat numbering



Predisposizione per l'elettrificazione (presa elettrica su richiesta)
Provision for electric power supply (socket on demand)




Pannello sotto-sedile in legno verniciato
Painted wood under seat panel



Tavoletta di scrittura ribaltabile a scomparsa
Tip-up foldaway writing tablet



Porta-bottiglia per fiancata Large
Bottle-holder for Large side



Cilindro forato di aerazione per poltrona su base singola
Perforated ventilation cylinder for single-base armchair




Carter retro-schienale basso in legno verniciato
Painted wood low backrest panel



Tavolino retro-schienale ribaltabile con movimento anti-panico
Backrest tip-up table with anti-panic movement



Sistema che permette l'amovibilità delle poltrone, su ruote, in caso di non utilizzo (per poltrone con piedi da fissare a pavimento in file diritte)
Accessory system allowing the armchairs to be moved, on castors, when not in use (for armchairs with floor fixing feet, in straight rows)



Tavolino di scrittura ribaltabile su base singola mod. T200
Tip-up writing table on single base mod. T200

Tail

Favaretto & Partners





Teatri e auditorium hanno generalmente l'ingresso dal lato opposto a quello del palco, per cui la vista principale che lo spettatore si trova entrando mette in evidenza la parte posteriore delle sedute che diventa così l'elemento esteticamente identificativo della poltrona.

Estetica dello schienale

Teatri e auditorium hanno generalmente l'ingresso dal lato opposto a quello del palco, per cui la vista principale che lo spettatore si trova entrando mette in evidenza la parte posteriore delle sedute che diventa così l'elemento esteticamente identificativo della poltrona.

Eleganza e comfort

Prodotto esclusivo di fattura artigianale: forte connotazione classica, interpretata attraverso un linguaggio contemporaneo; dettagli risolti con eleganza e sobrietà; forma avvolgente che garantisce elevati livelli di comfort e benessere.

Backrest aesthetics

Theatres and auditoriums generally have their entrance on the opposite side of the stage, so that the main view seen by spectators while entering highlights the rear of the seats, which thus become the armchair defining aesthetic feature.

Elegance and comfort

An exclusive hand-crafted product: a strong classical feel, interpreted using a modern style; details handled with elegance and sobriety; the wrap-around shape guarantees high levels of comfort and well-being.

Struttura adattabile

Sedile, schienale e fiancata con struttura interna in multistrato curvato, imbottitura schienale in poliuretano espanso schiumato a freddo ignifugo con supporto lombare e rivestimenti in pelle o tessuto. Sedile con chiusura silenziata ammortizzata. Fiancate ancorate a pavimento mediante un innovativo dispositivo di fissaggio che utilizza una lamiera di acciaio integrata nella struttura (non a vista). L'installazione può avvenire su piano orizzontale, inclinato o su gradoni, in file diritte o in curva.

Adaptable structure

Seat, backrest and side with curved plywood internal structure, backrest padding in flame-retardant, cold-foamed expanded polyurethane, with lumbar support and leather or fabric covering. Seat with silenced, cushioned closure system. Sides anchored to the floor by means of an innovative fixing device using a steel sheet plate integrated in the structure (not visible). Installation on horizontal and inclined floors or on steps, in straight or curved rows.





Finiture - Finishes

*Textures p. 260

Sedile, Schienale, Fiancate
Seat, Backrest, Sides

Accessori: Carter retro-schienale
Accessories: Guard for backrest


Tessuti
Fabrics

Inca
King
Trevi
Revive 1
Extrema Au
Dualcycle Net
Luna CS
Remix 2
Steelcut Trio 2
Pelle - Leather

Legno verniciato
Painted wood

Rovere - Oak
Rovere grigio - Grey oak
Eucalipto - Eucalyptus

Dimensioni - Dimensions



Accessori - Accessories



Elemento di identificazione fila e numerazione posto
Row identification element and seat numbering



Retro-schiene in legno verniciato
Painted wood backrest panel

Unica

R & D LAMM





Sedile e schienale

Sedile e schienale con struttura interna in tubolare di acciaio e imbottitura in poliuretano espanso, schiumato a freddo, a combustione ritardata con cinghie elastiche ad elevata resistenza. Sedile con dispositivo a gravità che ne consente il ribaltamento con movimento ammortizzato. Schienale, alto e basso, con inclinazione diversificata per una perfetta visuale, sia in platea che in galleria.

Seat and backrest

Seat and backrest with tubular steel internal structure and fire-retardant, cold-foamed expanded polyurethane padding, with high resistance elastic belts. Gravity device allowing the seat to tilt with a cushioned movement. High and low backrest with variable inclination for a perfect view at all times, both in stalls or in galleries.



Fiancate

Fiancata con struttura portante interna in metallo, imbottitura in poliuretano espanso, schiumato a freddo a combustione ritardata, completamente rivestita in pelle o tessuto oppure in legno. Poggia-braccio in diverse varianti: riportato rivestito, riportato in poliuretano integrale o in legno. Piede di ancoraggio a pavimento in lamiera con collarino di copertura verniciato. L'installazione può avvenire su piano orizzontale, inclinato o su gradoni, in file diritte o in curva.

Sides

Side with metal internal bearing structure, with flame-retardant, cold-foamed expanded polyurethane padding, fully covered with leather, fabric or in wood. Various versions of armrest: added and covered armrest, added armrest in integral polyurethane or in wood. Sheet metal floor anchoring foot with painted protective collar. Installation on horizontal and inclined floors or on steps, in straight or curved rows.





Adattabilità e comfort
Poltrona che si contraddistingue per il comfort e la flessibilità di installazione, associati a un design di facile adattabilità ai più differenziati contesti applicativi.

Adaptability and comfort
Armchair characterized by its comfort and flexibility of installation, associated with a design that adapts easily to a wide range of applications.

Finiture - Finishes

*Textures p. 260

Sedile, Schienale Seat, Backrest	Fiancate Sides	Poggia-braccio riportato Added armrest	Collarino copri piede Foot cover collar
-------------------------------------	-------------------	---	--

Tessuti Fabrics	Inca King Trevi Revive 1 Extrema Au Dualcycle Net Luna CS Remix 2 Steelcut Trio 2 Pelle - Leather	Inca King Trevi Revive 1 Extrema Au Dualcycle Net Luna CS Remix 2 Steelcut Trio 2 Pelle - Leather	Inca King Trevi Revive 1 Extrema Au Dualcycle Net Luna CS Remix 2 Steelcut Trio 2 Pelle - Leather
--------------------	--	--	--

Legno verniciato Painted wood	Rovere - Oak Rovere grigio - Grey oak Eucalipto - Eucalyptus	Rovere - Oak Rovere grigio - Grey oak Eucalipto - Eucalyptus	Rovere - Oak Rovere grigio - Grey oak Eucalipto - Eucalyptus
----------------------------------	--	--	--

Vernici Paints	Nero - Black Argento - Silver Bronzo - Bronze Grafite - Graphite
-------------------	---

Poliuretano rigido Rigid polyurethane	Nero - Black
--	--------------

Poliuretano integrale Integral polyurethane	Nero - Black
--	--------------

Accessori: Tavoletta di scrittura Accessories: Writing tablet	Accessori: Pannello sotto-sedile, Carter retro-schienale basso Accessories: Under seat panel, Low backrest guard
--	---

Tessuti Fabrics	
--------------------	--

Legno verniciato Painted wood	Rovere - Oak Rovere grigio - Grey oak Eucalipto - Eucalyptus
----------------------------------	--


Vernici Paints	
-------------------	--

Poliuretano rigido Rigid polyurethane	Nero - Black
--	--------------


Poliuretano integrale Integral polyurethane	
--	--

Dimensioni - Dimensions


Unica schienale basso - Unica with low backrest



Unica schienale alto - Unica with high backrest



Unica schienale basso e alto - Unica with low and high backrest



Accessori - Accessories



Tavoletta di scrittura ribaltabile con movimento anti-panico
Tip-up writing tablet with anti-panic movement

Elemento di identificazione fila e numerazione posto
Row identification element and seat numbering

Pannello sotto-sedile in legno verniciato
Painted wood under seat panel



Carter retro-schiendale basso in legno verniciato
Painted wood low backrest panel

Sistema che permette l'ammovibilità delle poltrone, su ruote, in caso di non utilizzo
(per poltrone con piedi da fissare a pavimento in file diritte)
Accessory system allowing the armchairs to be moved, on castors, when not in use
(for armchairs with floor fixing feet, in straight rows)



Tavolino di scrittura ribaltabile su base singola mod. T200
Tip-up writing table on single base mod. T200

Futura

R & D LAMM





Caratteristiche

Poltrona su trave ideale per grandi ambienti caratterizzata da una forma molto compatta, una struttura resistente e una tecnologia nei movimenti che permette il suo utilizzo abbinato ai sistemi a scomparsa.

Caratteristiche

Poltrona su trave ideale per grandi ambienti caratterizzata da una forma molto compatta, una struttura resistente e una tecnologia nei movimenti che permette il suo utilizzo abbinato ai sistemi a scomparsa.



Immagine tecnologica

Poltrona su trave ideale per grandi ambienti caratterizzata da una forma molto compatta, una struttura resistente e una tecnologia nei movimenti che permette il suo utilizzo abbinato ai sistemi a scomparsa.

Struttura e componenti

Trave strutturale in tubolare di acciaio verniciato e fiancata portante in alluminio pressofuso. Sedile e schienale in multistrato con imbottitura in poliuretano espanso indeformabile, a combustione ritardata. Bracciolo in legno massello o in poliuretano integrale. Disponibile con piede in appoggio antiribaltamento con registri o con piede per fissaggio a pavimento. L'installazione può avvenire su piano orizzontale, inclinato o su gradoni, in file diritte o in curva.

Technological image

Beam-mounted armchair, ideal for large venues, characterized by a very compact shape, a strong structure and a movement technology that allows it to be used in combination with foldaway systems.

Structure and components

Painted tubular steel structural beam and die-cast aluminium bearing side. Plywood seat and backrest with flame-retardant, non-deformable expanded polyurethane foam padding. Solid wood or integral polyurethane arm. Available with anti-tilt support foot with registers or with floor fixing foot. Installation on horizontal and inclined floors or on steps, in straight or curved rows.




Ingombro minimo

Dispositivo a gravità che, liberando il sedile, ne consente il ribaltamento con movimento ammortizzato. In sincrono, lo schienale si abbassa e verticalizza insieme ai braccioli riducendo le dimensioni di ingombro a soli 19 cm in fase di riposo.

Small dimensions

Gravity system which releases and tips up the seat with a cushioned movement. The backrest lowers and at the same time moves into a vertical position in sync with the arms, reducing the armchair overall dimensions to only 19 cm when closed.



Sistema a scomparsa

Installabile con gli innovativi sistemi a scomparsa *Floor Technology* nella versione su tribune telescopiche o su binario.



Foldaway system

It can be installed with the innovative *Floor Technology* foldaway systems, in telescopic grandstand or rail mounted version.




Finiture - Finishes

*Textures p. 260



	Sedile, Schienale Seat, Backrest	Braccioli Arms	Struttura, Fiancate Structure, Side	Accessori: Tavoletta di scrittura Accessories: Writing tablet	Accessori: Pannello sotto-sedile, Carter retro-schienale alto Accessories: Under seat panel, High backrest panel
Tessuti Fabrics	Inca King Trevi Revive 1 Extrema Au Dualcycle Net Luna CS Remix 2 Steelcut Trio 2 Pelle - Leather				
Legno verniciato Painted wood					Faggio - Beech Rovere - Oak Rovere grigio - Grey oak
Vernici Paints				Nero - Black Argento - Silver	
Poliuretano integrale Integral polyurethane			Nero - Black		
Legno massello verniciato Painted solid wood				Faggio - Beech Rovere - Oak Rovere grigio - Grey oak	
HPL Stratificato Stratified HPL				Nero - Black	

Dimensioni - Dimensions


Futura



Futura con tavoletta - Futura with writing tablet




Accessori - Accessories



Elemento di identificazione fila e numerazione posto
Row identification element and seat numbering



Pannello sotto-sedile in legno verniciato
Painted wood under seat panel



Piede anti-ribaltamento con registri
Anti-tilt foot with registers



Pannello retro-schiendale alto in legno verniciato
Painted wood high backrest panel



Tavoletta di scrittura ribaltabile con movimento anti-panico
Tip-up writing tablet with anti-panic movement



Tavolino di scrittura ribaltabile su base singola mod. T200
Tip-up writing table on single base mod. T200

F50

R & D LAMM





Sedile e schienale

Sedile e schienale con struttura interna in multistrato, imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a combustione ritardata, rivestimento in tessuto, ecopelle o pelle.

Sedile ribaltabile a gravità, dotato di perni di rotazione in acciaio.

Schiene inclinate e sagomato grazie alla struttura interna curvata che garantisce una maggiore comodità.

L'installazione può avvenire su piano orizzontale, inclinato o su gradoni, in file diritte o in curva (raggio minimo 8 m.), con interasse variabile da 53 a 60 cm.

Seat and backrest

Seat and backrest with plywood internal structure, fire-retardant, non-deformable expanded polyurethane padding, with fabric, eco-leather or leather covering. Gravity tip-up seat, with steel rotation pins. Inclined and shaped backrest that ensure a better comfort thanks to the curved internal structure.

Installation on horizontal and inclined floor or on steps, in straight or curved rows (minimum radius 8m.) with variable centre-to-centre distance from 53 to 60 cm.

Comfort

Poltrona per sale conferenze, auditorium e spazi polivalenti, che si qualifica per il comfort, la versatilità e l'ampia disponibilità di accessori con cui è possibile personalizzare ogni intervento su specifiche esigenze di progetto.

Comfort

Armchair for conference rooms, auditoriums and multi-purpose spaces, characterised by comfort, versatility and a wide range of accessories with which it is possible to personalise every intervention to meet specific project needs.





Fiancate

Realizzate con le stesse caratteristiche di sedile e schienale, le fiancate sono corredate di blocco in alluminio per l'inserimento dei perni di rotazione e di sostegno del sedile.

Le fiancate destre possono essere dotate di tavoletta di scrittura in HPL stratificato ribaltabile con movimento anti-panico a scomparsa.

Piedi di ancoraggio a pavimento in profilato d'acciaio, verniciati a polveri epossipoliesteri con finitura antigraffio.

Sides

Realised with the same features of seat and backrest, sides are equipped with an aluminium block for the insertion of rotation and seat support pins.

Right sides are available with stratified HPL tip-up writing tablet with foldaway anti-panic movement.

Floor fixing feet in steel profile painted with scratchproof epoxy-polyester powder.

Finiture - Finishes

*Textures p. 260

Sedile, Schienale, Fiancate
Seat, Backrest, Sides

Piede di ancoraggio a pavimento
Floor fixing feet

Accessori: Tavoletta di scrittura
Accessories: Writing tablet

Tessuti
Fabrics

Inca
King
Trevi
Revive 1
Extrema Au
Dualcycle Net
Luna CS
Remix 2
Steelcut Trio 2
Pelle - Leather

Vernici
Paints







Nero - Black
Argento - Silver

HPL Stratificato
Stratified HPL

Nero - Black

Dimensioni - Dimensions

F50



Accessori - Accessories



Elemento di identificazione fila e numerazione posto
Row identification element and seat numbering



Predisposizione per l'elettrificazione (presa elettrica su richiesta)
Provision for electric power supply (socket on demand)



Tavoletta di scrittura ribaltabile a scomparsa
Tip-up foldaway writing tablet




Sistema che permette l'amovibilità delle poltrone, su ruote, in caso di non utilizzo
(per poltrone con piedi da fissare a pavimento in file diritte)
Accessory system allowing the armchairs to be moved, on castors, when not in
use (for armchairs with floor fixing feet, in straight rows)



Tavolino di scrittura ribaltabile su base singola mod. T200
Tip-up writing table on single base mod. T200

On Time

Baldanzi & Novelli





Struttura e componenti

Sedile, schienale e fiancate con struttura interna in acciaio e imbottitura in poliuretano espanso indeformabile schiumato a freddo a ritardata combustione.

Sedile provvisto di cinghie elastiche a elevata resistenza.

Schiene dotato di un particolare dispositivo a molle in acciaio armonico che rende la parte superiore più flessibile e confortevole adattando l'inclinazione alla posizione della schiena.

Fiancate fino a terra, disponibili con piedi fissi o su ruote piroettanti o ruote doppie, di colore nero.

Structure and components

Seat, backrest and sides with steel internal structure and flame-retardant, cold-moulded, non-deformable expanded polyurethane foam padding.

Seat with high resistance elastic belts.

Backrest fitted with harmonic steel springs that make its upper part more flexible and comfortable, and accompany every movement of the back through an adjustable inclination.

Floor-length sides, available with fixed feet, swivelling or double castors, in black.



Innovazione e funzionalità

Poltrona di nuova concezione per ambienti polifunzionali, caratterizzata da un esclusivo sistema di movimenti che, pur mantenendo elevati livelli di comfort, permettono a sedile e fiancate di ripiegarsi in sovrapposizione sullo schienale riducendo lo spessore complessivo a soli 20 cm., per essere facilmente spostata e conservata dopo l'utilizzo.



Innovation and functionality

New concept armchair for multi-purpose spaces, characterised by an exclusive movement system that, whilst maintaining high levels of comfort, allows seat and sides to fold up on the backrest, thus reducing its size to only 20 cm., to be easily moved when not in use.





Finiture

Rivestimenti in tessuto, ecopelle o pelle, in un'ampia gamma di colori.
Finitura superiore e inferiore delle fiancate in termoplastica nera.

Finishes

Coverings in fabric, eco-leather or leather in a full range of colours.
Side upper and lower finish in black thermoplastic.

Finiture - Finishes

*Textures p. 260

Sedile, Schienale, Fiancate
Seat, Backrest, Sides

Poggia-braccio
Armrest

Piedi fissi
Fixed feet

Accessori: Tavoletta di scrittura
Accessories: Writing tablet

Accessori: Ruote piroettanti, Ruote doppie
Accessories: Swivelling castors, Double castors

Tessuti
Fabrics

Inca
King
Trevi
Revive 1
Extrema Au
Dualcycle Net
Luna CS
Remix 2
Steelcut Trio 2
Pelle - Leather

Termoplastica
Thermoplastic

Nero - Black

Nero - Black








Nero - Black

Nero - Black

Ferro zincato
Galvanized iron

Zincato - Galvanized

Dimensioni - Dimensions



Accessori - Accessories



Tavoletta di scrittura ribaltabile con movimento antipanico,

applicabile

alla fiancata

anche

successivamente

e asportabile,

per

facilitare


le operazioni

di accatastabilità



Ganci di allineamento in nylon (solo per piedi fissi)

Nylon connecting hooks (only for fixed feet)



Carrello per il trasporto delle poltrone chiuse

Dolly for moving closed armchairs

T200

R & D LAMM





Funzionalità e design

Tavolino di scrittura ribaltabile su base singola a supporto di sedute per sale conferenze, auditorium e spazi polivalenti, caratterizzato da solidità strutturale, design essenziale e praticità di utilizzo.

Functionality and design

Tip-up writing table on single base for conference halls, auditoriums and multi-purpose spaces, characterised by structural solidity, essential design and practical use.

Struttura

Struttura portante e base a pavimento in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio.

Structure

Bearing structure and floor base in steel sheet metal painted with scratchproof epoxy-polyester powder.



Piano di lavoro

Ampio piano ribaltabile in HPL stratificato con sistema di chiusura antipanico dotato di boccole ricoperte in Teflon, che garantiscono efficienza e silenziosità nella movimentazione, e cerniera con leva d'acciaio rivestita in alluminio lucidato o verniciato.

Dimensioni: 45x28 cm. (spessore 8 mm.), personalizzabili su richiesta.

Top

Wide tip-up stratified HPL top with anti-panic (movement) closure system, provided with Teflon covered bearings, which guarantee performance and silent movements, and hinge with steel lever covered with polished or painted aluminium.
Dimensions: 45 x 28 cm. (8 mm. thick), also available in custom dimensions upon request.

Finiture - Finishes

*Textures p. 260

Struttura portante
Bearing structure

Cerniera
Hinge system

Piano di scrittura
Writing table

Vernici
Paints

Nero - Black
Argento - Silver
Grafite - Graphite

Nero - Black
Argento - Silver
Grafite - Graphite

Alluminio lucidato
Polished aluminium



Alluminio lucidato - Polished aluminium

HPL Stratificato
Stratified HPL

Nero - Black

Dimensioni - Dimensions

T200



Accessori - Accessories



Predisposizione per sistema di votazione e traduzione simultanea
Provision for voting system and simultaneous translation



Predisposizione per l'elettrificazione (presa elettrica su richiesta)
Provision for electric power supply (socket on demand)



Education

Blade System

Dante Bonuccelli





Innovativa struttura

Sistema di banchi studio, caratterizzato da un innovativo concetto strutturale: composto da pannelli d'alluminio estrusi a spessore minimo 1 cm. ed assemblati tra loro mediante incastro.

Innovative structure

Study bench system characterized by a cutting-edge structural concept: it is composed by 1 cm thick extruded aluminium panels fitted together by means of joints.

Design

Il ridottissimo spessore degli elementi, insieme al rigore estremo delle geometrie essenziali, concorrono a creare un'illusione di bidimensionalità delle forme.

Design

The very reduced thickness of the components, together with the extreme precision and simplicity of the geometry, contribute to create the illusion of two-dimensional shapes.

Piani di lavoro

Piani di lavoro rivestiti in HPL antigraffio. Postazioni predisposte per il cablaggio degli impianti di rete, accessibili mediante appositi sportelli in alluminio ribaltabili, attrezzati con prese corrente e dati a scomparsa.

Tops

Tops coated with scratch-proof HPL. Workstations are set up for the electricity grid wiring, accessible through special tip-up aluminium panels provided with hidden data lines and sockets.


Sistema pedana

I banchi sono integrati con la struttura reticolare metallica della pedana sottostante mediante uno speciale giunto di fissaggio nascosto. Leggera, flessibile e di facile montaggio, la gradonata modulare è completata da una pavimentazione ispezionabile con strato di finitura superficiale. Il sistema può essere predisposto per accogliere impianti di climatizzazione e illuminazione segna-gradino.

Raised platform

Benches are integrated with the metal reticular structure of the platform below by means of a special fixing joint hidden from view. Light, flexible and simple to assemble, the modular terraced steps are completed by an inspectable flooring with a surface finish coating. The terraced steps can be arranged to incorporate air-conditioning systems and vents for the service light.





Ottimizzazione degli spazi

Il sistema offre la possibilità di diminuire, fino a 6 cm., gli interassi tra le file, permettendo di aggiungere nel medesimo spazio un'ulteriore fila ogni 15, o di ottenere un comfort maggiore per il passaggio delle persone.

Space optimisation

The system offers the possibility of diminishing, up to 6 cm., the centre to centre distance among the rows in order to add another row every 15 in the same space or to obtain more comfort for the people's passage.



Tecnologia nascosta

Blade disegna uno spazio di studio e di lavoro dove la tecnologia, pur essendo sempre presente, non è mai invasiva, ma è al contrario nascosta allo sguardo.

Hidden technology

Blade creates a study and work space where technology, even if present, is never invasive, but concealed.

Ergonomia

Sedile e schienale rivestiti con imbottiture ergonomiche in poliuretano integrale Classe 1 in diversi colori. Seduta con supporto strutturale in alluminio estruso, dotata di meccanismo di ribaltamento con ritorno auto-frenante.

Ergonomics

Seat and backrest are covered with ergonomic paddings in Class 1 integral polyurethane of different colours. Seat with extruded aluminium structural support, provided with a tip-up mechanism with shock absorption return.



Banco cattedra

Banco cattedra con le stesse caratteristiche tecniche, costruttive ed estetiche del sistema, realizzato su progetto in base alle specifiche esigenze.

Teacher's desk

Teacher's desk with the same technical, design and aesthetic features of the system, created on request according to specific needs.





Fissaggio a terra

Installazione disponibile sia su pavimentazioni pre-esistenti, che su pedane e gradonate modulari fornite contestualmente al banco. L'installazione su pavimentazione già esistente, in piano e su gradone, avviene mediante speciali piedi in acciaio con copertura in alluminio da fissare direttamente a pavimento. Nel caso di pedane e gradonate modulari i montanti di supporto vengono ancorati direttamente alla struttura metallica sottostante.

Fixing to the floor

Installation available on pre-existing floor, raised platform and modular terraced step provided together with the desk. Installation on pre-existing floor, on flat floor or on steps, happens through special direct floor fixing steel feet with aluminium covering. On raised platform and modular terraced step, the supports are fixed directly on metal underlying structure.





190

Lombardy Region New Headquarters
Milan, Italy

Finiture - Finishes

*Textures p. 260

Sedile, Schienale
Seat, Backrest

Piani di scrittura
Writing table

Struttura banco studio, Struttura banco cattedra
Accessori: Sportellino elettrificazione
Study Bench structure, Teacher's desk structure
Accessories: Electrical cover

HPL Stratificato
Stratified HPL

Antracite - Anthracite
Nero - Black
Argento - Silver

Vernici a liquido
Liquid Paints

Alluminio - Aluminium
Nero - Black
Antracite - Anthracite


Poliuretano integrale
Integral polyurethane

Antracite - Anthracite
Nero - Black
Argento - Silver


191

Dimensioni - Dimensions



Prima fila - First row



Fila intermedia - Intermediate row



Ultima fila - End row



Accessori - Accessories

Predisposizione per l'elettrificazione ed il cabaggio dei dati
(presa elettrica su richiesta)
Provision for electric power supply and data cables (socket on demand)



Piedi per fissaggio diretto a pavimento
Floor fixing feet



ST12-13

Orlandini Design



Sedute ST12

La versione ST12 prevede la seduta HL³, con sedile e schienale in termoplastica ignifuga, completamente o parzialmente imbottiti e rivestiti, oppure in multistrato in diverse finiture.

ST12 Seats

ST12 version uses HL³ chair, with seat and backrest in fire-resistant thermoplastics, fully or partially padded and covered, or in plywood with various finishes.



Sedute ST13

La versione ST13 adotta invece la seduta New Modulamm, con sedile e schienale assemblati mediante raccordo tubolare in acciaio e finiture in multistrato stampato e curvato in varie essenze o imbottito e rivestito.

ST13 Seats

ST13 version, on the other hand, uses New Modulamm chair, with seat and backrest assembled using a tubular steel connector and finished in printed and curved plywood of various types, or padded and covered.





Libertà di movimento

La capacità delle sedute di compiere una rotazione di 360° trasforma il sistema da semplice banco studio a "isola" per gruppi di studio e lavoro, offrendo la possibilità di operare sullo stesso tavolo pur sedendo su file diverse. Braccio di supporto delle sedute con rotazione a ritorno automatico a molla, escursione di 64°. Sedute girevoli con dispositivo di rotazione a 360° e richiamo automatico calibrato.

Sistema innovativo

Sistema monoblocco per aule universitarie e sale congressi composto da un banco con piano di scrittura fisso e due sedute mobili supportate da bracci pivotanti in pressofusione di alluminio verniciato. Componibile in file diritte o in curva, è posizionabile in piano e su gradoni.

Innovative system

Single structure system for university lecture rooms and conference halls, consisting of a bench with fixed writing table and two mobile seats supported by die-cast pivoting arms in painted aluminium. It can be arranged in straight or curved rows, positioned on flat floor and on steps.

Freedom of movement

The ability of the seats to rotate 360 degrees transforms the system from a simple study desk to an "island" for study and work groups, offering the option of working at the same table while sitting in different rows. Seat support arm with automatic spring return rotation, excursion of 64 degrees. Swivel chairs with 360-degree rotation device and calibrated automatic return.

Struttura e piani

Struttura portante centrale in tubo di acciaio con piastra metallica di fissaggio a pavimento. Bracci di supporto delle sedute in pressofusione di alluminio con diverse finiture. Piano di lavoro con profondità di 40 cm., in bilaminato con bordo di ABS coordinato.

Structure and tops

Central load-bearing structure in tubular steel with metal plate for floor fixing. Seat support arms in die-cast aluminium with different finishes. Bi-laminated 40-cm. depth work surface with coordinated ABS edge.



Finiture - Finishes

*Textures p. 260

ST12 Sedile, Schienale
ST12 Seat, Backrest

ST13 Sedile, Schienale
ST13 Seat, Backrest

Piani di scrittura
Writing table

Struttura portante, Bracci supporto sedile
Accessori: Pannello Frontale

Bearing structure, Seat support arms
Accessories: Front panel

Tessuti
Fabrics

Inca
King
Trevi
Revive 1
Extrema Au
Dualcycle Net
Luna CS
Remix 2

Laminati HPL
HPL Laminates

Faggio - Beech
Rovere - Oak
Rovere grigio - Grey oak
Eucalipto - Eucalyptus
Nero - Black
Bianco - White
Tele-grigio - Tele-grey
Grafite - Graphite

Legno verniciato
Painted wood

Faggio - Beech
Rovere - Oak
Rovere grigio - Grey oak
Eucalipto - Eucalyptus
Anilina Bianco - White aniline
Anilina Nero - Black aniline

Vernici
Paints




Nero - Black
Argento - Silver
Tele-grigio - Tele-grey
Grafite - Graphite

Termoplastica
Thermoplastic





Bianco / Bianco - White / White
Nero / Nero - Black / Black
Beige / Beige - Beige / Beige
Grigio chiaro / Grigio chiaro - Light grey / Light grey
Bianco / Nero - White / Black
Bianco / Rosso - White / Red
Bianco / Beige - White / Beige
Bianco / Grigio chiaro - White / Light grey

Dimensioni - Dimensions

ST12




ST13




Dimensioni - Dimensions

ST12



ST13



Accessori - Accessories



Sistema di elettrificazione con prese accessibili sul piano di lavoro (presa elettrica su richiesta)
Electric power supply system with accessible sockets on the top (socket on demand)



Sistema di elettrificazione con prese sulla struttura centrale portante (presa elettrica su richiesta)
Electric power supply system with sockets on the central base (socket on demand)




Pannello frontale in estruso di alluminio verniciato
Painted extruded aluminium front panel



Barra interfila per installazioni senza fissaggio a pavimento
Inter-row bar for installations without floor fixing

Runner

Lucci e Orlandini





Sedile e schienale

Schiene versione continua composto da doghe e profili estrusi di alluminio anodizzato, con la parte superiore e inferiore in pannelli di MDF bilaminato o impiallacciato. Schienale versione singola in multistrato. Entrambe le versioni sono disponibili anche imbottite e rivestite in tessuto o ecopelle. Sedile ribaltabile con ritorno auto-frenante e finitura coordinabile allo schienale.

Ergonomia

La sezione dello schienale disegna una linea che asseconda l'anatomia della colonna vertebrale, assicurando il giusto comfort in qualsiasi configurazione di installazione adottata: in piano, su gradoni, in file diritte o in curva.

Seat and backrest

Continuous backrest version made of slats and extruded, anodised aluminium sections, with the upper and lower part in bi-laminated or veneered MDF panels. Single backrest version in plywood. Both versions are also available padded and covered with fabric or eco-leather. Tip-up seat with automatic cushioned return and finish coordinated with the backrest.

Ergonomics

The backrest is designed to follow the anatomy of the spinal column, providing just the right amount of comfort whatever installation configuration is used: on horizontal floors, on steps, in straight or curved rows.

Sistema innovativo

Sistema integrato di sedute e tavoli progettato secondo schemi costruttivi di nuova concezione, che semplificano le operazioni di montaggio, offrendo ampie possibilità a livello compositivo.

Massima libertà compositiva

Strutture portanti in estruso di alluminio anodizzato, dotate di nervature e canaline di fissaggio degli elementi complementari (montanti, sedili, tavolini, supporti), senza necessità di fori o moduli prestabiliti, per garantire la massima libertà compositiva anche in fase di montaggio. L'installazione può avvenire in linea retta, in curva, su gradoni o su pavimenti inclinati (con interasse tra i posti regolabile).

Innovative system

Integrated system of seats and tables, designed using new-concept structural layouts, which simplify assembly operations, allowing a wide range of compositional possibilities.

Maximum freedom of composition

Extruded anodised aluminium load-bearing structures, with ribbing and channels to fix complementary elements (uprights, seats, writing tablets, supports), without the need for drilling or any predefined modularity, to guarantee maximum freedom of composition, even during installation. Installation in straight or curved rows, on steps or on inclined floors (the centre to centre distance between seats can be adjusted).



Sistema a scomparsa

Grazie alla flessibilità costruttiva, Runner può essere installato con l'innovativo sistema *Floor Technology*, per la movimentazione telescopica a scomparsa dei banchi studio (solo per file diritte). LAMM è l'unica azienda ad avere sviluppato questa applicazione esclusiva nel settore della didattica.

Hidden system

Thanks to its construction flexibility, Runner can be installed with the innovative *Floor Technology* system, for telescopic foldaway movement of the study desks (only for straight rows).

LAMM is the only company that has extended this exclusive application to the education sector.



Cattolica del Sacro Cuore University
Milan, Italy

Finiture - Finishes

*Textures p. 260

Pannelli frontali, Sedile, Schienale
Front panels, Seat, Backrest

Piano di scrittura
Writing table

Travi portanti, Doghe, Profili, Supporto sedile
Accessori: Canalina elettrificazione
Bearing beams, Slats, Sections, Seat support
Accessories: Cable management

Montanti, Piedi, Supporto e guide piano di scrittura
Uprights, Feet, Writing table support and sliding guides

Tessuti
Fabrics

Inca
King
Trevi
Revive 1
Extrema Au
Dualcycle Net

Tessuti
Fabrics

Laminati HPL
HPL Laminates

Faggio - Beech
Rovere - Oak
Rovere grigio - Grey oak
Eucalipto - Eucalyptus

Faggio - Beech
Rovere - Oak
Rovere grigio - Grey oak
Eucalipto - Eucalyptus
Nero - Black

Laminati HPL
HPL Laminates

Legno verniciato
Painted wood

Faggio - Beech
Rovere - Oak
Rovere grigio - Grey oak
Eucalipto - Eucalyptus

Legno verniciato
Painted wood

Vernici
Paints

Vernici
Paints

Alluminio anodizzato
Anodized aluminium


Argento - Silver

Alluminio anodizzato
Anodized aluminium


Dimensioni - Dimensions

Runner piano ribaltabile, schienale continuo - Runner tip-up table, continuous backrest


Prima fila - First row



Fila intermedia - Intermediate row




Ultima fila - End row




Runner piano fisso, schienale continuo - Runner fixed table, continuous backrest


Prima fila - First row



Fila intermedia - Intermediate row




Ultima fila - End row




Runner piano ribaltabile, schienale singolo - Runner tip-up table, single backrest


Prima fila - First row



Fila intermedia - Intermediate row




Ultima fila - End row




Runner piano fisso, schienale singolo - Runner fixed table, single backrest



Prima fila - First row




Fila intermedia - Intermediate row





Ultima fila - End row



216




217




217

Dimensioni - Dimensions

Runner piano ribaltabile - Runner tip-up table



Runner piano fisso - Runner fixed table



Accessori - Accessories



Elemento di identificazione fila e numerazione posto
Row identification element and seat numbering

Predisposizione per l'elettrificazione e il cablaggio dei dati
(presa elettrica su richiesta)
Provision for electric power supply and data cables (socket on demand)

Barra interfila per installazioni senza fissaggio a pavimento
Inter-row bar for installations without floor fixing

E4000

Lucci e Orlandini





Razionalità ed essenzialità

Sistema integrato e continuo di sedute e tavoli, frutto di uno studio generalizzato di semplificazione e razionalizzazione. Tutti i componenti presentano caratteristiche di praticità, resistenza e durata per rispondere alle specifiche richieste funzionali in ambito didattico, integrando aspetti tecnologici e multimediali.

Componibile in linea retta, in curva, su gradoni o su pavimenti inclinati.

Rational and essential

Integrated, continuous seat and table system, the fruit of a study generally aimed at simplification and rationalisation. All the components are practical, hard-wearing and strong, to respond to the specific functional requirements of a classroom environment, integrating technological and multi-media features. It can be arranged in a straight line or curved composition, on steps or on inclined flooring.

Flessibilità compositiva

Adattabile a ogni tipo di spazio, agevola le operazioni d'installazione e manutenzione. Travi portanti in estruso di alluminio anodizzato, dotate di nervature e canaline di fissaggio degli elementi complementari (montanti, piani di scrittura, piedi), senza necessità di forature prestabilite e con modularità a passo variabile.

Flexible composition

Adaptable to suit any type of space, installation and maintenance operations are easy. Extruded anodised aluminium load-bearing bars, with ribbing and channels to fix complementary elements (uprights, writing tables, feet) with variable modularity, without the need for predefined drilling.

Sedile e schienale


Sedile ribaltabile con ritorno automatico e schienale ergonomico, che asseconda la forma anatomica della colonna vertebrale, realizzati in multistrato con finitura in legno naturale o bilaminato, oppure imbottiti e rivestiti.

Seat and backrest

Tip-up seat with automatic return and ergonomic backrest, that follows the anatomical curve of the spine, made of plywood with natural wood or bi-laminate finish, or padded and covered with fabric.



Tavolino ribaltabile per file diritte
Tip-up writing table for straight rows



Piano fisso o ribaltabile

Banco studio attrezzato con piano di scrittura in bilaminato con bordo in ABS, disponibile sia fisso con spigoli smussati, sia ribaltabile a scomparsa con movimento antipanico. Elementi di supporto e guide del piano ribaltabile in tecnopolimero per installazioni in file diritte e in pressofusione di alluminio per disposizioni in curva per garantire la massima libertà compositiva anche in fase di montaggio.

Fixed or tip-up writing table

Study bench equipped with bi-laminate writing table with ABS edge, available both fixed with rounded corners, and drop-down with anti-panic movement. Tip-up writing table supports and sliding guides in technopolymer for straight row arrangement and in die-cast aluminium for curved row arrangement to guarantee the maximum freedom of composition, even during installation.





Pannelli prima fila

Realizzati in multistrato con finitura coordinata a sedile e schienale (in legno, in bilaminato o imbottiti), sono applicabili singolarmente in verticale (con altezza fino a coprire la barra inferiore), per configurazioni in linea retta o in curva. La prima fila del banco è abbinabile anche alle poltrone da conferenza.

First row panels

Made of plywood with finish matching the seat and backrest (in wood, in bilaminated or padded and covered), they can be fixed individually in a vertical position (height to cover the lower bar), for straight line or curved configurations. The first row can be also combined with conference armchairs.



Centre Hospitalier Le Vinatier
Bron, France

Finiture - Finishes

*Textures p. 260

Sedile, Schienale, Pannelli prima fila
Seat, Backrest, First row panels

Piano di scrittura
Writing table

Travi portanti
Accessori: Canalina elettrificazione
Bearing bars
Accessories: Cable management

Montanti, Piedi, Supporti e guide piano
Accessori: Braccioli, Cestello porta oggetti
Uprights, Feet, Table supports and sliding guides
Accessories: Arms, Object-holder rack

Accessori: Poggia-braccio
Accessories: Armrest

Tessuti
Fabrics

Inca
King
Trevi
Revive 1
Extrema Au
Dualcycle Net

Tessuti
Fabrics

Inca
King
Trevi
Revive 1
Extrema Au
Dualcycle Net

Laminati HPL
HPL Laminates

Faggio - Beech
Rovere - Oak
Rovere grigio - Grey oak
Eucalipto - Eucalyptus
Grafite - Graphite
Argento - Silver

Faggio - Beech
Rovere - Oak
Rovere grigio - Grey oak
Eucalipto - Eucalyptus
Grafite - Graphite
Argento - Silver
Nero - Black

Laminati HPL
HPL Laminates

Legno verniciato
Painted wood

Faggio - Beech
Rovere - Oak
Rovere grigio - Grey oak
Eucalipto - Eucalyptus

Legno verniciato
Painted wood

Vernici
Paints

Nero - Black
Argento - Silver

Alluminio anodizzato
Anodized aluminium

Nero - Black
Argento - Silver

Alluminio anodizzato
Anodized aluminium


Legno massello verniciato
Painted solid wood

Faggio - Beech
Rovere - Oak
Rovere grigio - Grey oak
Eucalipto - Eucalyptus


Dimensioni - Dimensions

E4000 piano ribaltabile - E4000 tip-up table


Prima fila - First row



Fila intermedia - Intermediate row




Ultima fila - End row




E4000 piano ribaltabile con braccioli - E4000 tip-up table with arms



Prima fila - First row



Fila intermedia - Intermediate row




Ultima fila - End row




Dimensioni - Dimensions

E4000 piano fisso - E4000 fixed table



Prima fila - First row



Fila intermedia - Intermediate row



Ultima fila - End row



Accessori - Accessories



E5000

Orlandini Design





Evoluzione

Rappresenta un'evoluzione del sistema E4000 da cui eredita le caratteristiche principali, implementandole con una più ampia flessibilità costruttiva e compositiva

(sedile con sistema di ritorno automatico ammortizzato, piedi di inizio e fine fila in linea con i montanti), e un apprezzabile incremento della comodità di seduta,

grazie all'imbottitura maggiorata di sedile e schienale fornita come standard.

Evolution

It represents an evolution of E4000 system, the main characteristics of which it has inherited, implementing them with greater flexibility of construction and composition (seat with cushioned automatic return, beginning and end of row feet in line with the uprights), and an appreciable increase in seating comfort, thanks to the extra padding of seat and backrest, supplied as standard.

Struttura

Travi portanti in estruso di alluminio anodizzato, dotata di nervature e canaline di fissaggio degli elementi complementari (montanti, piani di scrittura, piedi), senza necessità di forature prestabilite e con modularità a passo variabile. Installazioni in linea retta, in curva, su gradoni o su pavimenti inclinati.

Structure

Extruded anodised aluminium load-bearing bars, with ribbing and channels to fix complementary elements (uprights, writing tables, feet), without the need for pre-set holes and with variable spacing of modules. It can be installed in a straight line, in a curve, on large steps or on inclined flooring.

Sedile e schienale

Sedile ribaltabile con ritorno auto-frenante e schienale ergonomico in multistrato, oppure con imbottitura maggiorata in poliuretano espanso, rivestito in tessuto o ecopelle. Elementi di supporto e di fissaggio e meccanismi di movimentazione del sedile in acciaio con finitura verniciata antigraffio.

Piano di scrittura

Piano di scrittura in bilaminato con bordo in ABS, disponibile sia fisso con spigoli smussati, sia nella versione ribaltabile a scomparsa con movimento anti-panico. Struttura del tavolino ribaltabile in pressofusione di alluminio per garantire maggior resistenza all'uso.

Seat and backrest

Tip-up seat with cushioned automatic return and plywood ergonomic backrest, or with extra polyurethane foam padding, covered with fabric or eco-leather. Support and fixing elements and seat movement mechanisms in steel with scratchproof painted finish.

Writing table

Bi-laminate writing table with ABS edge, available both fixed with rounded corners, and tip-up foldaway with anti-panic movement. Tip-up table structure in die-cast aluminium to guarantee greater strength during use.





Pannelli prima fila

Singoli e lunghi fino a terra, sono realizzati in multistrato con finitura in legno naturale o in bilaminato e applicati in verticale per configurazioni in linea retta o in curva. La prima fila del banco è abbinabile anche alle poltrone da conferenza.

First row panels

Single and floor-length, these panels are made of plywood with natural wood or bi-laminate finish and are applied vertically for straight line or curved configurations. The first row can be also combined with conference armchairs.



Finiture - Finishes

*Textures p. 260

Sedile, Schienale
Seat, Backrest

Pannelli prima fila
First row panels

Piano di scrittura
Writing table

Travi portanti
Accessori: Canalina elettrificazione
Bearing bars
Accessories: Cable management

Tessuti
Fabrics

Inca
King
Trevi
Revive 1
Extrema Au
Dualcycle Net

Laminati HPL
HPL Laminates

Faggio - Beech
Rovere - Oak
Rovere grigio - Grey oak
Eucalipto - Eucalyptus
Grafite - Graphite
Argento - Silver

Faggio - Beech
Rovere - Oak
Rovere grigio - Grey oak
Eucalipto - Eucalyptus
Grafite - Graphite
Argento - Silver

Faggio - Beech
Rovere - Oak
Rovere grigio - Grey oak
Eucalipto - Eucalyptus
Grafite - Graphite
Argento - Silver
Nero - Black

Legno verniciato
Painted wood

Faggio - Beech
Rovere - Oak
Rovere grigio - Grey oak
Eucalipto - Eucalyptus

Vernici
Paints

Alluminio anodizzato
Anodized aluminium

Legno massello verniciato
Painted solid wood

Montanti, Piedi, Supporti e guide piano
Accessori: Braccioli, Cestello portaoggetti
Uprights, Feet, Table supports and sliding guides
Accessories: Arms, Object-holder rack

Accessori: Poggia-braccio
Accessories: Armrest

Tessuti
Fabrics

Inca
King
Trevi
Revive 1
Extrema Au
Dualcycle Net

Laminati HPL
HPL Laminates

Legno verniciato
Painted wood

Vernici
Paints

Nero - Black
Argento - Silver

Alluminio anodizzato
Anodized aluminium


Legno massello verniciato
Painted solid wood

Faggio - Beech
Rovere - Oak
Rovere grigio - Grey oak
Eucalipto - Eucalyptus


Dimensioni - Dimensions

E5000 piano ribaltabile - E5000 tip-up table


Prima fila - First row



Fila intermedia - Intermediate row




Ultima fila - End row




E5000 piano ribaltabile con braccioli - E5000 tip-up table with arms



Prima fila - First row




Fila intermedia - Intermediate row




Ultima fila - End row



244



$24 < H \leq 50$ CM




245


Dimensioni - Dimensions

E5000 piano fisso - E5000 fixed table



Prima fila - First row



Fila intermedia - Intermediate row



Ultima fila - End row



Accessori - Accessories


Braccioli in massello o imbottiti (per versione con tavolino ribaltabile)
Solid wood or padded arms (for version with tip-up table)

Solid wood or padded arms (for version with tip-up table)



Elemento di identificazione fila e numerazione posto
Row identification element and seat numbering

Row identification element and seat numbering



Predisposizione per l'elettrificazione e il cablaggio dei dati
(presa elettrica su richiesta)
Provision for electric power supply and data cables (socket on demand)

Provision for electric power supply and data cables (socket on demand)



Cestello portaoggetti
Object-holder rack



Barra interfila per installazioni senza fissaggio a pavimento
Inter-row bar for installation without floor fixing

Inter-row bar for installation without floor fixing



Q3000

Lucci e Orlandini





Schiene multifunzionale

Sistema multifunzionale di tavoli e sedili a due o tre posti, componibili in file diritte, che ha caratterizzato la lunga storia dell'azienda nel settore dei sistemi di sedute per aule universitarie. Grande attenzione è dedicata ai dettagli costruttivi e alla razionalizzazione dei movimenti, che assolvono tutte le necessità prestazionali senza meccanismi complicati e garantendo elevate performance tecniche e di resistenza.

Multi-purpose backrest

Multi-purpose system with writing tables and two or three-seat elements, arranged in straight rows, that has characterised the company's long history in the sector of seating systems for university lecture halls. Great attention has been given to construction details and the rationalisation of movements, which cover all the requirements without complicated mechanisms, and guarantee high levels of technical performance and strength.

Struttura

Struttura in acciaio verniciato con piede di fissaggio a pavimento e piantane in tubo ovale, barra di collegamento orizzontale in tubo rettangolare. Pannello schienale continuo disponibile in lamiera stampata microforata, con frontale in laminato o in multistrato, oppure imbottito e rivestito.

Piano di lavoro

Piani in bilaminato con bordo in ABS, fissi o ribaltabili a scomparsa mediante meccanismo antipanico con rotazione su barra in tubolare cromato, efficaci anche in termini di sicurezza grazie ai raccordi arrotondati.

Structure

Painted steel structure with floor fixing foot and oval tubular columns. Rectangular horizontal connection bar. Continuous backrest panel available in micro-perforated printed sheet metal, with insert in laminate or plywood, padded and covered.

Work surface

Bi-laminate work surfaces with ABS edge, fixed or fold away with anti-panic mechanism, rotating on a chrome plated tubular bar, also effective from a safety perspective thanks to their rounded edges.





254



University of Physical Education
Leini (TO), Italy

255

Finiture - Finishes


*Textures p. 260

	Pannelli prima fila, Schienale First row panels, Backrest	Sedile Seat	Piano di Scrittura Writing table	Struttura portante Accessori: Cestello portaoggetti, Canalina elettrificazione Bearing structure Accessories: Object-holder rack, Cable management
Tessuti Fabrics	Inca King Trevi Revive 1 Extrema Au Dualcycle Net	Inca King Trevi Revive 1 Extrema Au Dualcycle Net		
Laminati HPL HPL Laminates	Faggio / Beech Rovere / Oak Rovere grigio / Grey oak Eucalipto / Eucalyptus	Faggio / Beech Rovere / Oak Rovere grigio / Grey oak Eucalipto / Eucalyptus	Faggio / Beech Rovere / Oak Rovere grigio / Grey oak Eucalipto / Eucalyptus Nero / Black	
Legno verniciato Painted wood	Faggio / Beech Rovere / Oak Rovere grigio / Grey oak Eucalipto / Eucalyptus			
Vernici Paints	Nero / Black Argento / Silver		Nero / Black Argento / Silver	


Dimensioni - Dimensions

Q3000 piano ribaltabile - Q3000 tip-up table




Prima fila - First row




Fila intermedia - Intermediate row



Ultima fila - End row



$H_{MAX} = 35$




$H_{MAX} = 24$


Dimensioni - Dimensions

Q3000 piano fisso - Q3000 fixed table





Prima fila - First row



Fila intermedia - Intermediate row



Ultima fila - End row



Accessori - Accessories



Elemento di identificazione fila e numerazione posto
Row identification element and seat numbering



Piede anti-ribaltamento
Anti-tilt foot with register



Cestello portaoggetti
Object-holder rack



Predisposizione per l'elettrificazione e il cablaggio dei dati
(presa elettrica su richiesta)
Provision for electric power supply and data cables (socket on demand)




Barra interfila per installazioni senza fissaggio a pavimento
Inter-row bar for installation without floor fixing




Finishes

Inca 1 Category



Cod. 40-001




Cod. 40-003



Cod. 40-006




Cod. 40-007




Cod. 40-014




Cod. 40-018



Cod. 08-001



Cod. 08-002



Cod. 08-003



Cod. 08-005



Cod. 08-007

Cod. 08-010




Cod. 40-029



Cod. 40-034



Cod. 40-042



Cod. 40-050



Cod. 40-053



Cod. 40-072



Cod. 08-012



Cod. 08-014




Cod. 08-035




Cod. 08-042



Cod. 08-047




Cod. 40-073



Cod. 40-080



Cod. 40-081



Cod. 08-084



Cod. 08-090




Cod. 08-095


Trevi 1^{Category}




Cod. 06-001




Cod. 06-014




Cod. 06-022



Cod. 06-035



Cod. 06-041



Cod. 06-053




Cod. 06-080




Cod. 06-086



Cod. 06-093



Cod. 06-259



Cod. 06-260




Cod. 06-474



Cod. 06-510




Cod. 06-629



Cod. 06-982


Revive 1^{Category} kvadrat




Cod. 78-144




Cod. 78-194



Cod. 78-224




Cod. 78-284




Cod. 78-324



Cod. 78-454




Cod. 78-524



Cod. 78-634




Cod. 78-774



Cod. 78-834



Cod. 78-914



Cod. 78-944



Cod. 78-974

Extrema Au 2^{Category}



Cod. 28-001



Cod. 28-010




Cod. 28-013



Cod. 28-014




Cod. 28-024



Cod. 28-025




Cod. 72-001




Cod. 72-003



Cod. 72-006




Cod. 72-014



Cod. 72-029




Cod. 28-034



Cod. 28-037



Cod. 28-039




Cod. 28-040



Cod. 28-042



Cod. 28-045




Cod. 72-035



Cod. 72-037




Cod. 72-041




Cod. 72-042




Cod. 72-045




Cod. 28-080




Cod. 28-086



Cod. 28-089



Cod. 72-059




Cod. 72-070



Cod. 72-082


Luna CS 3^{Category}



Cod. 32-003




Cod. 32-006




Cod. 32-013




Cod. 32-014



Cod. 32-017



Cod. 32-018



Cod. 50-002



Cod. 50-003



Cod. 50-006




Cod. 50-014



Cod. 50-017



Cod. 50-022



Cod. 32-021



Cod. 32-030



Cod. 32-031



Cod. 32-036



Cod. 32-037



Cod. 32-038



Cod. 50-025



Cod. 50-036



Cod. 50-042



Cod. 50-043



Cod. 50-046



Cod. 32-070



Cod. 32-075




Cod. 32-084



Cod. 50-073




Cod. 50-075



Cod. 50-084

Steelcut Trio2 4^{Category} **kvadrat**



Cod. 59-195



Cod. 59-213




Cod. 59-253



Cod. 59-325



Cod. 59-383



Cod. 59-453



Cod. 07-001



Cod. 07-003



Cod. 07-006




Cod. 07-008



Cod. 07-016



Cod. 07-017



Cod. 59-553



Cod. 59-565



Cod. 59-665



Cod. 59-753



Cod. 59-845



Cod. 59-883




Cod. 07-023



Cod. 07-025



Cod. 07-028



Cod. 07-033



Cod. 07-034



Cod. 07-037




Cod. 59-933



Cod. 59-945



Cod. 59-965



Cod. 07-042



Cod. 07-060



Cod. 07-089

Legno verniciato / Painted wood



Eucalipto
Eucalyptus



Faggio
Beech



Rovere grigio
Grey oak




Rovere
Oak

Laminato HPL / HPL Laminates


ABET LAMINATI
Unlimited selection



Argento
Silver




Bianco
White



Grafite
Graphite



Nero
Black



Tele-grigio
Tele-grey




Eucalipto
Eucalyptus

Legno massello verniciato / Painted solid wood



Eucalipto
Eucalyptus



Faggio
Beech



Rovere grigio
Grey oak



Rovere
Oak

HPL Stratificato / Stratified HPL



Argento
Silver



Antracite
Anthracite



Nero
Black

Poliuretano integrale / Integral polyurethane



Nero
Black




Antracite
Anthracite




Argento
Silver

Alluminio anodizzato / Anodized aluminium



Argento
Silver




Nero
Black

Poliuretano rigido / Rigid polyurethane



Nero
Black

Termoplastica / Thermoplastic



Nero
Black

Alluminio lucidato / Polished aluminium



Alluminio lucidato
Polished aluminium

Ferro zincato / Galvanized iron



Ferro zincato
Galvanized iron

Main references

ANGOLA Palace of Justice Auditorium, Luanda	ESTONIA Vanemuine Tartu Theatre, Tallin Tartu Jakobi 2 University	IRELAND Trinity College	ITALY Teatro Comunale di Nus, Aosta Atrium Torino 2006, Torino Supercinema Venaria Reale, Torino Fiat Lingotto Politecnico di Torino, Torino Teatro del Comune di Grugliasco, Torino Scuola di Applicazione Militare, Torino Fondazione I.S.E.F., Torino Università degli Studi di Torino, Torino Politecnico di Torino, Torino Auditorium, Collegno (TO) Clinica Città di Alessandria A. O. San Martino, Genova Fondazione Minoprio, Como Comune di Turate, Como Università degli Studi dell'Insubria, Como Malpensa Fiere, Busto Arsizio, (VA) Università Luigi Bocconi, Milano Politecnico di Milano, Milano Museo della Scienza e della Tec., Milano Università degli Studi, Milano Siemens, Polo Bicocca, Milano Fiera Milano Congressi, Milano Unicredit Group, Milano Mondadori Informatica, Milano Villa Torretta Sesto San Giovanni, Milano Ente Fiera Milano, Milano Ortho Clinical Diagnostic J. & J., Milano Sorgenia Power Spa, Milano Istituto Europeo di Design, Milano Università Cattolica del S.C., Milano Hotel Palazzo delle Stelline, Milano BCC, Carate Brianza (MI) Ibsa Farmaceutici Italia Spa, Lodi Istituto Neurologico C. Mondino, Pavia Fondazione Irccks Policlinico, Pavia Utrecht High School	PORTUGAL Seconda Università degli Studi, Napoli Università Cattolica del S. C., Cremona Politecnico di Milano, Sede di Cremona Comune di Valva, Valva (SA) Fondaz. Università di Mantova, Mantova Ex-Chiesa S. Vincenzo, Piacenza Stadio Tardini, Parma Teatro Padiglione Palacassa, Parma Università degli Studi, Parma Grand Hotel de la Ville, Parma Università degli Studi, Ferrara Università di Bologna, Bologna Star City Cinemas Rastignano, Bologna Sedar Cna Soc. Coop. P.A., Faenza (RA) Fondazione Cassa dei Risparmi, Forlì Sala dei Duecento - Palazzo Vecchio, Firenze	QATAR Doha Bank Qatar Foundation Qatar University, Doha Arab Center for Research and Policy Studies, Doha Supreme Education Council, Doha	SWITZERLAND Aubépine College, Geneva SSH Hotel School, Lausanne Geneva Airport Ecole de la Source, Lausanne Parkhotel, Vitznau	TURKEY Panora Shopping Center, Ankara Technical University, Istanbul Abdi Ibrahim R&D Building, Istanbul Shopping Center, Armada	UNITED KINGDOM Brunell University, London	UNITED ARAB EMIRATES Al Zorah Pavilion, Ajman	USA De Paul University, Chicago Illinois Zionsville High School, Indiana University of Missouri Bryant Hall University of Vermont Aiken Hall Commonwealth South Carolina - Amoco Hall Clemson University Montreal University Allen Hall University Lakota Sinte Gleska University Drexel University Elms College University of Kentucky College of Medicine The Ohio State University, Columbus Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York									
AUSTRALIA University of Tasmania University of Queensland Pembroke School University of South Australia	FRANCE L'Oréal, Paris ADVANCIA, Paris CRAV Auditorium, Strasburg HRO West Plaza Auditorium, Paris Les Portes de la Défense, Paris Pantheon Sorbonne University, Paris IRIS, Paris Crédit Agricole Charles de Gaulle Airport Montpellier 2 University ENSAIT High School Salle aux Sucres, Dunkerque Centre Hospitalier Le Vinatier, Bron Ecole de Formation Du Barreau, Paris Maison de l'Agglomeration de Lorient Médiathèque Flora Tristan Tour Incity, Lyon Tour Manhattan, Paris Multimedia Center "La Passerelle", Vitrolles Room Of Commerce And Industry, Albi The Institut Mines-Télécom, Paris IUT Paris Descartes, Paris Neurocampus, Bordeaux	IRELAND Trinity College	ITALY Teatro Comunale di Nus, Aosta Atrium Torino 2006, Torino Supercinema Venaria Reale, Torino Fiat Lingotto Politecnico di Torino, Torino Teatro del Comune di Grugliasco, Torino Scuola di Applicazione Militare, Torino Fondazione I.S.E.F., Torino Università degli Studi di Torino, Torino Politecnico di Torino, Torino Auditorium, Collegno (TO) Clinica Città di Alessandria A. O. San Martino, Genova Fondazione Minoprio, Como Comune di Turate, Como Università degli Studi dell'Insubria, Como Malpensa Fiere, Busto Arsizio, (VA) Università Luigi Bocconi, Milano Camera di Commercio di Prato F.I.G.C., Perugia Università degli Studi di Perugia Auditorium Ospedale di Perugia Hotel Cenacolo, Assisi (PG) Frati Minori Assisi, Assisi (PG) Museo Civico di Terni, Terni Enel Spa, Auditorium, L'Aquila Hotel San Donato Golf Club, Santi (AQ) Università Politec. delle Marche, Ancona Università degli Studi La Sapienza, Roma Nazioni Unite, Sede di Roma, Roma Collegio Universitario Porta Nevia, Roma Università Luiss, Roma Casa del Jazz, Roma Sede Unioncamere, Roma Fiera di Roma, Roma Campus bio-medico, Trigoria (Roma) Lumsa, Roma Asi - Agenzia Spaziale Italiana, Roma Auditorium, Comune di Cencenighe (BL) Biblioteca "Casa Grande", Tuueno (TN) Teatro Camploy, Verona Fondazione La Biennale di Venezia	KUWAIT University of Kuwait City Ministry of Education Sheikh Jaber Al Ahmad Cultural Centre	RUSSIA Mirage Cinema, St. Petersburg Under Theatre, Vaganova Gazprom, Sochi Michailovka University, St. Petersburg Tyumen State University	LEBANON American University of Beirut	LUXEMBOURG La Maison du Savoir, Esch-sur-Alzette BIL Banque International de Luxembourg	SAUDI ARABIA Damman University Prince Sultan University	SINGAPORE National University of Singapore ITE Lecture Theatres NTU Lecture Theatres, Nanyang Singapore University of Technology Singapore Institute of Technology Temasek Polytechnic	CYPRUS Intercollege of Nicosia	MAROCCO IAM Conference Hall	NORWAY Melhus Cinema Fredericia Theatre	POLAND Medical University of Silesia Krakow Theatre School Slaskie Museum	SOUTH AFRICA Sasol Head Office, Johannesburg	SPAIN Hotel Barcelò, Malaga College of Lawyers, Valencia				
AUSTRIA Montan University, Leoben	GERMANY Merseburg University Mallinckrodt Gymnasium, Dortmund	HUNGARY Corvinus University	HOLLAND University of Groningen Albeda College, Schiedham Utrecht High School University of Amsterdam International School, Hilversum Medisch Spectrum Twente, Enschede	IRELAND Trinity College	ITALY Teatro Comunale di Nus, Aosta Atrium Torino 2006, Torino Supercinema Venaria Reale, Torino Fiat Lingotto Politecnico di Torino, Torino Teatro del Comune di Grugliasco, Torino Scuola di Applicazione Militare, Torino Fondazione I.S.E.F., Torino Università degli Studi di Torino, Torino Politecnico di Torino, Torino Auditorium, Collegno (TO) Clinica Città di Alessandria A. O. San Martino, Genova Fondazione Minoprio, Como Comune di Turate, Como Università degli Studi dell'Insubria, Como Malpensa Fiere, Busto Arsizio, (VA) Università Luigi Bocconi, Milano Camera di Commercio di Prato F.I.G.C., Perugia Università degli Studi di Perugia Auditorium Ospedale di Perugia Hotel Cenacolo, Assisi (PG) Frati Minori Assisi, Assisi (PG) Museo Civico di Terni, Terni Enel Spa, Auditorium, L'Aquila Hotel San Donato Golf Club, Santi (AQ) Università Politec. delle Marche, Ancona Università degli Studi La Sapienza, Roma Nazioni Unite, Sede di Roma, Roma Collegio Universitario Porta Nevia, Roma Università Luiss, Roma Casa del Jazz, Roma Sede Unioncamere, Roma Fiera di Roma, Roma Campus bio-medico, Trigoria (Roma) Lumsa, Roma Asi - Agenzia Spaziale Italiana, Roma Auditorium, Comune di Cencenighe (BL) Biblioteca "Casa Grande", Tuueno (TN) Teatro Camploy, Verona Fondazione La Biennale di Venezia	KUWAIT University of Kuwait City Ministry of Education Sheikh Jaber Al Ahmad Cultural Centre	RUSSIA Mirage Cinema, St. Petersburg Under Theatre, Vaganova Gazprom, Sochi Michailovka University, St. Petersburg Tyumen State University	LEBANON American University of Beirut	LUXEMBOURG La Maison du Savoir, Esch-sur-Alzette BIL Banque International de Luxembourg	SAUDI ARABIA Damman University Prince Sultan University	SINGAPORE National University of Singapore ITE Lecture Theatres NTU Lecture Theatres, Nanyang Singapore University of Technology Singapore Institute of Technology Temasek Polytechnic	CYPRUS Intercollege of Nicosia	MAROCCO IAM Conference Hall	NORWAY Melhus Cinema Fredericia Theatre	POLAND Medical University of Silesia Krakow Theatre School Slaskie Museum	SOUTH AFRICA Sasol Head Office, Johannesburg	SPAIN Hotel Barcelò, Malaga College of Lawyers, Valencia		
BAHRAIN Bahrain National Theatre	BELGIUM ULB University, Brussels Hasselt-Syntra Campus, Limburg European Commission - Reg. Committee St. Rembert Hospital Torhout International Trade Union House Brussels	CHINA Credit Suisse, Hong Kong France Telecom, Hong Kong	GERMANY Merseburg University Mallinckrodt Gymnasium, Dortmund	HUNGARY Corvinus University	HOLLAND University of Groningen Albeda College, Schiedham Utrecht High School University of Amsterdam International School, Hilversum Medisch Spectrum Twente, Enschede	IRELAND Trinity College	ITALY Teatro Comunale di Nus, Aosta Atrium Torino 2006, Torino Supercinema Venaria Reale, Torino Fiat Lingotto Politecnico di Torino, Torino Teatro del Comune di Grugliasco, Torino Scuola di Applicazione Militare, Torino Fondazione I.S.E.F., Torino Università degli Studi di Torino, Torino Politecnico di Torino, Torino Auditorium, Collegno (TO) Clinica Città di Alessandria A. O. San Martino, Genova Fondazione Minoprio, Como Comune di Turate, Como Università degli Studi dell'Insubria, Como Malpensa Fiere, Busto Arsizio, (VA) Università Luigi Bocconi, Milano Camera di Commercio di Prato F.I.G.C., Perugia Università degli Studi di Perugia Auditorium Ospedale di Perugia Hotel Cenacolo, Assisi (PG) Frati Minori Assisi, Assisi (PG) Museo Civico di Terni, Terni Enel Spa, Auditorium, L'Aquila Hotel San Donato Golf Club, Santi (AQ) Università Politec. delle Marche, Ancona Università degli Studi La Sapienza, Roma Nazioni Unite, Sede di Roma, Roma Collegio Universitario Porta Nevia, Roma Università Luiss, Roma Casa del Jazz, Roma Sede Unioncamere, Roma Fiera di Roma, Roma Campus bio-medico, Trigoria (Roma) Lumsa, Roma Asi - Agenzia Spaziale Italiana, Roma Auditorium, Comune di Cencenighe (BL) Biblioteca "Casa Grande", Tuueno (TN) Teatro Camploy, Verona Fondazione La Biennale di Venezia	KUWAIT University of Kuwait City Ministry of Education Sheikh Jaber Al Ahmad Cultural Centre	RUSSIA Mirage Cinema, St. Petersburg Under Theatre, Vaganova Gazprom, Sochi Michailovka University, St. Petersburg Tyumen State University	LEBANON American University of Beirut	LUXEMBOURG La Maison du Savoir, Esch-sur-Alzette BIL Banque International de Luxembourg	SAUDI ARABIA Damman University Prince Sultan University	SINGAPORE National University of Singapore ITE Lecture Theatres NTU Lecture Theatres, Nanyang Singapore University of Technology Singapore Institute of Technology Temasek Polytechnic	CYPRUS Intercollege of Nicosia	MAROCCO IAM Conference Hall	NORWAY Melhus Cinema Fredericia Theatre	POLAND Medical University of Silesia Krakow Theatre School Slaskie Museum	SOUTH AFRICA Sasol Head Office, Johannesburg	SPAIN Hotel Barcelò, Malaga College of Lawyers, Valencia
BRAZIL Bank of Boston, San Paolo Santa Cruz Theatre, San Paolo	CHINA Credit Suisse, Hong Kong France Telecom, Hong Kong	GERMANY Merseburg University Mallinckrodt Gymnasium, Dortmund	HUNGARY Corvinus University	HOLLAND University of Groningen Albeda College, Schiedham Utrecht High School University of Amsterdam International School, Hilversum Medisch Spectrum Twente, Enschede	IRELAND Trinity College	ITALY Teatro Comunale di Nus, Aosta Atrium Torino 2006, Torino Supercinema Venaria Reale, Torino Fiat Lingotto Politecnico di Torino, Torino Teatro del Comune di Grugliasco, Torino Scuola di Applicazione Militare, Torino Fondazione I.S.E.F., Torino Università degli Studi di Torino, Torino Politecnico di Torino, Torino Auditorium, Collegno (TO) Clinica Città di Alessandria A. O. San Martino, Genova Fondazione Minoprio, Como Comune di Turate, Como Università degli Studi dell'Insubria, Como Malpensa Fiere, Busto Arsizio, (VA) Università Luigi Bocconi, Milano Camera di Commercio di Prato F.I.G.C., Perugia Università degli Studi di Perugia Auditorium Ospedale di Perugia Hotel Cenacolo, Assisi (PG) Frati Minori Assisi, Assisi (PG) Museo Civico di Terni, Terni Enel Spa, Auditorium, L'Aquila Hotel San Donato Golf Club, Santi (AQ) Università Politec. delle Marche, Ancona Università degli Studi La Sapienza, Roma Nazioni Unite, Sede di Roma, Roma Collegio Universitario Porta Nevia, Roma Università Luiss, Roma Casa del Jazz, Roma Sede Unioncamere, Roma Fiera di Roma, Roma Campus bio-medico, Trigoria (Roma) Lumsa, Roma Asi - Agenzia Spaziale Italiana, Roma Auditorium, Comune di Cencenighe (BL) Biblioteca "Casa Grande", Tuueno (TN) Teatro Camploy, Verona Fondazione La Biennale di Venezia	KUWAIT University of Kuwait City Ministry of Education Sheikh Jaber Al Ahmad Cultural Centre	RUSSIA Mirage Cinema, St. Petersburg Under Theatre, Vaganova Gazprom, Sochi Michailovka University, St. Petersburg Tyumen State University	LEBANON American University of Beirut	LUXEMBOURG La Maison du Savoir, Esch-sur-Alzette BIL Banque International de Luxembourg	SAUDI ARABIA Damman University Prince Sultan University	SINGAPORE National University of Singapore ITE Lecture Theatres NTU Lecture Theatres, Nanyang Singapore University of Technology Singapore Institute of Technology Temasek Polytechnic	CYPRUS Intercollege of Nicosia	MAROCCO IAM Conference Hall	NORWAY Melhus Cinema Fredericia Theatre	POLAND Medical University of Silesia Krakow Theatre School Slaskie Museum	SOUTH AFRICA Sasol Head Office, Johannesburg	SPAIN Hotel Barcelò, Malaga College of Lawyers, Valencia	
CYPRUS Bank of Boston, San Paolo Santa Cruz Theatre, San Paolo	CHINA Credit Suisse, Hong Kong France Telecom, Hong Kong	GERMANY Merseburg University Mallinckrodt Gymnasium, Dortmund	HUNGARY Corvinus University	HOLLAND University of Groningen Albeda College, Schiedham Utrecht High School University of Amsterdam International School, Hilversum Medisch Spectrum Twente, Enschede	IRELAND Trinity College	ITALY Teatro Comunale di Nus, Aosta Atrium Torino 2006, Torino Supercinema Venaria Reale, Torino Fiat Lingotto Politecnico di Torino, Torino Teatro del Comune di Grugliasco, Torino Scuola di Applicazione Militare, Torino Fondazione I.S.E.F., Torino Università degli Studi di Torino, Torino Politecnico di Torino, Torino Auditorium, Collegno (TO) Clinica Città di Alessandria A. O. San Martino, Genova Fondazione Minoprio, Como Comune di Turate, Como Università degli Studi dell'Insubria, Como Malpensa Fiere, Busto Arsizio, (VA) Università Luigi Bocconi, Milano Camera di Commercio di Prato F.I.G.C., Perugia Università degli Studi di Perugia Auditorium Ospedale di Perugia Hotel Cenacolo, Assisi (PG) Frati Minori Assisi, Assisi (PG) Museo Civico di Terni, Terni Enel Spa, Auditorium, L'Aquila Hotel San Donato Golf Club, Santi (AQ) Università Politec. delle Marche, Ancona Università degli Studi La Sapienza, Roma Nazioni Unite, Sede di Roma, Roma Collegio Universitario Porta Nevia, Roma Università Luiss, Roma Casa del Jazz, Roma Sede Unioncamere, Roma Fiera di Roma, Roma Campus bio-medico, Trigoria (Roma) Lumsa, Roma Asi - Agenzia Spaziale Italiana, Roma Aud													

Prizes and recognitions

2015 "Best of Competition" Educational Spaces Innovation Awards 2015, New Orleans, U.S.A. ST12. Orlandini Design Study benches system	HL3. Design Lucci e Orlandini Multi-purpose seats "Silver Awards" The best of NeoCon 2010, Chicago U.S.A. HL3. Design Lucci e Orlandini Multi-purpose seats	U.S.A. Elitra. Design Lucci e Orlandini Office armchairs "Innovation Award" cat. Educational Solutions "The best of NeoCon 2009", Chicago U.S.A. Genya. Design Dante Bonuccelli Conference armchairs	Tulip. Bartoli Design Conference armchairs Blade. Design Dante Bonuccelli Study benches system	Blade. Design Dante Bonuccelli Study benches system	1990 Oscar SNAI 1990 Parigi V 300. Design Lucci e Orlandini Office armchairs	1987 Premio per la razionalità della seduta tecnologica / Functionality prize for technological chairs. Promosedia, Udine V 300. Design Lucci e Orlandini Office armchairs
2014 "Next Product" categoria "The most promising products" Office Next Moscow Genya. Design Dante Bonuccelli Conference armchairs	Selezione Compasso d'Oro ADI Design Index 2010 Turner. Progetto del Politecnico di Milano in collaborazione con il centro studi LAMM. Study benches system	"Silver Award" cat. Educational Solutions "The best of NeoCon 2009", Chicago U.S.A. Turner. Progetto del Politecnico di Milano in collaborazione con il centro studi LAMM. Study benches system	2005 "Grand Design 2005" International Award, Milano Blade. Design Dante Bonuccelli Visitors and meeting chairs	2001 Selezione Compasso d'Oro ADI 2001 Conver. Design Lucci e Orlandini Visitors and meeting chairs	1998 Design Management Award a LAMM spa Grandesign 1998 Cernobbio, Como	1989 XV Compasso d'Oro ADI 1989
2011 "Menzione d'Onore" XXII Premio Compasso d'Oro ADI 2011 Genya. Design Dante Bonuccelli Conference armchairs	Selezione Compasso d'Oro ADI Design Index 2009 Genya. Design Dante Bonuccelli Conference armchairs	"Silver Award" cat. Educational Solutions "The best of NeoCon 2009", Chicago U.S.A. Turner. Progetto del Politecnico di Milano in collaborazione con il centro studi LAMM. Study benches system	2004 "Good Design 2004" International Award cat. "Office and Residential furniture" by the Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, Chicago U.S.A. Compasso. Design Lucci e Orlandini Multi-purpose seats	1992 IF 92 Design Award Industrie Forum Design Hannover A1000. Design Lucci e Orlandini Multi-purpose seats	1986 IBI Product Design Awards 1986 Institute of Business Designers Chicago Modulamm. Design Lucci e Orlandini Multi-purpose seats	
2010 "Good Design 2010" International Awards by the Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, Chicago U.S.A.	"Good Design 2009" International Award cat. "Furniture" by the Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, Chicago	"Silver Award" cat. Educational Solutions "The best of NeoCon 2006", Chicago U.S.A. Runner. Design Lucci e Orlandini Study benches system	Premio "Work & Emotion" categoria Intelligent Space, Eimu 2004, Milano Blade. Design Dante Bonuccelli Study benches system	1991 Selezione Compasso d'Oro ADI 1991 Cot. Design Lucci e Orlandini Coat-stand	1982 ROSCOE 1982 Resources Council Product Design Awards New York Programme City. Design Lucci e Orlandini Multi-purpose seats	
		Selezione Compasso d'Oro ADI Design Index 2006	Selezione Compasso d'Oro ADI Design Index 2004			

LAMM S.r.l.
Via Verdi 19/21
43017 San Secondo Parmense (PR) - Italy
T +39 0521 877511
info@lamm.it
lamm.it

Copy:
Livio Salvadori
Alfredo Zappa
Ufficio stampa LAMM

Photo:
Mario Carrieri – Pietro Carrieri
Mauro Davoli
Beppe Raso
Sergio Grazia
Pierandrea Monni

La Maison du Savoir, Campus Belval
Esch-sur-Alzette, Luxembourg
Project by:
Baumschlager Eberle + Cba Christian
Bauer & Associés Architects
Jean Schmit Engineering,
Jan Van Aelst BVGA

La Biennale di Venezia
New Sala Darsena
Venice, Italy
Project by:
Pina Maugeri e Joern Brandmeyer

Graphic design:
studio375.it

Printing:
Grafiche Antiga Spa

May 2017

lamm.it