# **LAMM**

## Zinia

R & D LAMM

#### Características técnicas

Silla fija, sobre base a corredera, sin apoyabrazos o con dos apoya brazos (con o sin mesa), apilable, enganchable.

### Asiento y respaldo

- Madera multicapa: multicapa, estampada y curvada, pintada en los acabados haya, roble, eucalipto, anilina negra, anilina blanca.
- Rellenos: soporte interno en multicapa, estampado y curvado. Relleno en poliuretano expandido. Acabado en tapicería según carta de colores.
- Cuero: soporte interno en multicapa, estampado y curvado. Relleno en poliuretano expandido. Revestimiento cuero en los colores: natural, negro, rojo búlgaro, cabeza de moro, blanco.

Relleno certificado CertiPUR®. Componentes de madera con baja emisión de formaldehído.

#### Estructura

Estructura en trefilado, diám. 12 mm., de acero cromado o pintado en polvos epoxi poliéster antirayones y anticorrosión, blanco semi-opaco RAL 9010 o negro semi-opaco RAL 9005, plata semi-opaco con patitas antiresbalantes en material plástico.

#### **Accesorios**

Apoya brazos.

Atril de escritura extraíble con movimiento antipánico, superficie en ABS negro, dimensiones 32x27 cm. Gancho de alineación en nylon negro (para sillas sin apoya brazos o con apoya brazos y mesita). Gancho de alineación en acero (para silla con apoya brazos).

Carro para el transporto de sillas sobrepuestas.

Pruebas según normas europeas.

1 Rev. 03/2025